


**CHNT**

Empower the World




**FİYAT LİSTESİ**  
ARALIK 2022

---

# DÜNYADA CHINT

- 3 Dünya Çapında AR&GE Merkezi: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik
- 6 Uluslararası Pazarlama & Satış Alanı: Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Çin
- 9 Üretim Tesisi: Çin (Wenzhou, Shanghai, Hangzhou, Xianyang, Jiuquan), Mısır, Almanya, Tayland
- 14 Uluslararası İştirak
- 17 Pazarlama Ofisi
- 22 Lojistik Merkezi
- 2300 Satış Şirketi



## Ürünlerimizin sahip olduğu uluslararası sertifikalar:

TURKEY	EU	Netherland	Germany	Germany	Sweden	Finland	Czech	Indonesia	Ukraine	Russia	South Africa	USA	Canada	UK

# CHINT - Akıllı Enerji Çözüm Ortağı



1984 yılında kurulan CHINT, 140'ın üzerinde ülkede ve bölgede, 30.000'den fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

CHINT aktif olarak denizaşırı pazarlara açılmış, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik'te 3 araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi; Çin, Asya Pasifik, Avrupa, Batı Asya ve Afrika, Latin Amerika ve Kuzey Amerika'da 6 pazarlama ofisi; Almanya, Tayland, Malezya, Mısır, Singapur ve Vietnam'da da üretim üsleri kurmuştur. Küresel ticaretin sürekli ve istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlamak amacıyla teknik ve ticari faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

CHINT, küresel Ar-Ge sisteminin gelişimini aktif olarak teşvik ederek, 18 profesyonel teknoloji araştırma enstitüsü ve 3 denizaşırı Ar-Ge merkezlerine sahip

CHINT Group Araştırma Enstitüsü'nü kurmuş, endüstriyel gelişim ve inovasyon konseptine sadık kalmıştır. 4.000'den fazla patent lisansı almış ve 5.000 patent başvurusu yapmıştır. Ek olarak, 185 endüstriyel ve ulusal standardın oluşturulmasına öncülük etmiş; ulusal ve bölgesel boyutta olmak üzere 32 bilim ve teknoloji ödülü kazanmıştır.

CHINT, "elektrik enerjisini daha güvenli, çevreci, kullanışlı ve verimli hale getirmek" misyonuyla, insan odaklı ve değer paylaşımı kültürüne bağlı kalmıştır. CHINT'in kurum imajını çevrecilik, enerji tasarrufu, sürdürülebilir inovasyon ve güvenilirlik anlayışı oluşturmaktadır. Kurum kültürünü müşteri odaklılık ve inovasyonun oluşturduğu CHINT, her yıl ortaya koyduğu çift haneli büyüme rakamları ile global düzeyde kendini geliştirmekte ve yenilemeye devam etmektedir.

## Ana iş kolları



Temiz Enerji



Enerji Depolama



Enerji İletimi  
ve Dağıtım



Enerji Tahsis



Alçak Gerilim  
Elektrik  
Ekipmanları



Enerji Katma  
Değerli Hizmetler



Akıllı Terminal



Büyük Veri



Yazılım  
Geliştirme



Kontrol  
Otomasyonu



	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #0072bc; color: white;">Otomatik Sigortalar</th> <th style="text-align: right; color: white;">1-6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eb Serisi Otomatik Sigortalar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1-2</td> </tr> <tr> <td>NXB ve NB7 Serisi Otomatik Sigortalar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3-4</td> </tr> <tr> <td>NB1 Serisi Otomatik Sigortalar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>DZ158 Serisi Otomatik Sigortalar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>NB1, NXB ve DZ158 Serileri Yardımcı Aksesuarlar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> </tbody> </table>	Otomatik Sigortalar		1-6	eb Serisi Otomatik Sigortalar		1-2	NXB ve NB7 Serisi Otomatik Sigortalar		3-4	NB1 Serisi Otomatik Sigortalar		5	DZ158 Serisi Otomatik Sigortalar		6	NB1, NXB ve DZ158 Serileri Yardımcı Aksesuarlar		6
Otomatik Sigortalar		1-6																	
eb Serisi Otomatik Sigortalar		1-2																	
NXB ve NB7 Serisi Otomatik Sigortalar		3-4																	
NB1 Serisi Otomatik Sigortalar		5																	
DZ158 Serisi Otomatik Sigortalar		6																	
NB1, NXB ve DZ158 Serileri Yardımcı Aksesuarlar		6																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #0072bc; color: white;">Kaçak Akım Koruma Röleleri</th> <th style="text-align: right; color: white;">7-9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NL1 Serisi Kaçak Akım Koruma Röleleri</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7-8</td> </tr> <tr> <td>NB1L Serisi Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> </tbody> </table>	Kaçak Akım Koruma Röleleri		7-9	NL1 Serisi Kaçak Akım Koruma Röleleri		7-8	NB1L Serisi Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar		9									
Kaçak Akım Koruma Röleleri		7-9																	
NL1 Serisi Kaçak Akım Koruma Röleleri		7-8																	
NB1L Serisi Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar		9																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #0072bc; color: white;">Alçak Gerilim Parafudrlar</th> <th style="text-align: right; color: white;">10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NU6 ve Ekonomik Seri Alçak Gerilim Parafudrları</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>SPD-CT Serisi Alçak Gerilim Parafudrlar (Ekonomik)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> </tbody> </table>	Alçak Gerilim Parafudrlar		10	NU6 ve Ekonomik Seri Alçak Gerilim Parafudrları		10	SPD-CT Serisi Alçak Gerilim Parafudrlar (Ekonomik)		10									
Alçak Gerilim Parafudrlar		10																	
NU6 ve Ekonomik Seri Alçak Gerilim Parafudrları		10																	
SPD-CT Serisi Alçak Gerilim Parafudrlar (Ekonomik)		10																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #0072bc; color: white;">Darbe Akım Anahtarları ve Sessiz Kontaktörler</th> <th style="text-align: right; color: white;">11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NJMC1 Serisi Darbe Akım Anahtarları</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>NCH8 Serisi 220/230 VAC Sessiz Kontaktörler</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> </tbody> </table>	Darbe Akım Anahtarları ve Sessiz Kontaktörler		11	NJMC1 Serisi Darbe Akım Anahtarları		11	NCH8 Serisi 220/230 VAC Sessiz Kontaktörler		11									
Darbe Akım Anahtarları ve Sessiz Kontaktörler		11																	
NJMC1 Serisi Darbe Akım Anahtarları		11																	
NCH8 Serisi 220/230 VAC Sessiz Kontaktörler		11																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #0072bc; color: white;">Zaman Saatleri</th> <th style="text-align: right; color: white;">12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NKG3 Dijital Zaman Saati</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>ATR-100 Analog Zaman Saatleri</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>CHD Serisi Astronomik Zaman Rölesi</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> </tbody> </table>	Zaman Saatleri		12	NKG3 Dijital Zaman Saati		12	ATR-100 Analog Zaman Saatleri		12	CHD Serisi Astronomik Zaman Rölesi		12						
Zaman Saatleri		12																	
NKG3 Dijital Zaman Saati		12																	
ATR-100 Analog Zaman Saatleri		12																	
CHD Serisi Astronomik Zaman Rölesi		12																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #0072bc; color: white;">Yük Ayırıcılar</th> <th style="text-align: right; color: white;">13-14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NH4 Serisi Din Ray Tip Yük Ayırıcılar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td>RT28N-32 serisi Kartuş ve Sigorta Yuvaları</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td>NHR17 Serisi Sigortalı Yük Ayırıcıları - Yatay</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>NHRT40 Serisi Sigortalı Yük Ayırıcı - Dikey</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>NH40 Serisi Sigortasız Yük Ayırıcıları</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> </tbody> </table>	Yük Ayırıcılar		13-14	NH4 Serisi Din Ray Tip Yük Ayırıcılar		13	RT28N-32 serisi Kartuş ve Sigorta Yuvaları		13	NHR17 Serisi Sigortalı Yük Ayırıcıları - Yatay		14	NHRT40 Serisi Sigortalı Yük Ayırıcı - Dikey		14	NH40 Serisi Sigortasız Yük Ayırıcıları		14
Yük Ayırıcılar		13-14																	
NH4 Serisi Din Ray Tip Yük Ayırıcılar		13																	
RT28N-32 serisi Kartuş ve Sigorta Yuvaları		13																	
NHR17 Serisi Sigortalı Yük Ayırıcıları - Yatay		14																	
NHRT40 Serisi Sigortalı Yük Ayırıcı - Dikey		14																	
NH40 Serisi Sigortasız Yük Ayırıcıları		14																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #0072bc; color: white;">Otomatik Transfer Şalterleri</th> <th style="text-align: right; color: white;">15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NXZ Serisi Otomatik Transfer Şalterleri</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> </tbody> </table>	Otomatik Transfer Şalterleri		15	NXZ Serisi Otomatik Transfer Şalterleri		15												
Otomatik Transfer Şalterleri		15																	
NXZ Serisi Otomatik Transfer Şalterleri		15																	

## Kompakt Tip Devre Kesiciler

16-26



NXM Serisi Kompakt Tip Devre Kesiciler

16

NXM Serisi Devre Kesiciler için Yardımcı Aksesuarlar

17

NM8 Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler

18-19

NM8 Serisi Kompakt Tip Devre Kesiciler Aksesuarları

20

NXMLE Serisi Kaçak Akım Algılamalı (Yangın Koruma) Devre Kesiciler

21

NM8L Serisi Kaçak Akım Korumalı 4 Kutuplu Devre Kesiciler

21

NM8N Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler

22-25

NM8N Serisi Alçak Gerilim Devre Kesici Aksesuarları

26

## Açık Tip Devre Kesiciler

27



NA1-X Serisi Açık Tip Devre Kesiciler ve Aksesuarları

27

## Toroid Röleler ve Toroid Akım Trafoları

28



Toroid Röleler ve Toroid Akım Trafoları

28

## Alçak Gerilim Güç Kalitesi Ürünleri

29-31



AG Kuru Tip Kondansatörler

29

Şönt Reaktörler ve Endüktif Yük Sürücüler

30

CJ19 Serisi Kompanzasyon Kontaktörleri

31

Harmonik Filtre Reaktörleri

31

## Motor Koruma ve Kontrol Ürünleri

32-43



NC1 Serisi Kontaktörler

32-34

NC1 Serisi Kontaktörler Aksesuarları

34

NXC Serisi Kontaktörler ve Yardımcı Aksesuarlar

35

NC2 Serisi Kontaktörler ve Aksesuarları

36

Termik Röleler

37-38

NXC Serisi Mini Kontaktörler (NXC Mini Kontaktörler için)

39

NXR Serisi Termik Röleler

39

NC6 Serisi Mini Kontaktörler

40

NR2 Serisi Termik Röleler (NC6 Mini Kontaktörler için)

40

NS2X Serisi Motor Koruma Şalterleri

41

NS2 Serisi Motor Koruma Şalterleri ve Aksesuarları

41

	<b>Buton ve Sinyal Ürünleri</b> <span style="float: right;">42-46</span>
	EKO Serisi Ø22mm Plastik Seri Butonlar ve Sinyal Lambaları <span style="float: right;">42</span>
	ND16 Plastik Seri Sinyal Lambaları <span style="float: right;">43</span>
	Buzzerlar <span style="float: right;">43</span>
	CN Serisi Pano İklimlendirme Ekipmanları <span style="float: right;">43</span>
	NP2 Serisi 22mm Metal Seri Buton ve Sinyal Lambaları <span style="float: right;">44</span>
	NP2 Serisi 22mm Plastik Seri Buton ve Sinyal Lambaları <span style="float: right;">45</span>
	NP8 Serisi 22mm Krom Gövde Seri Buton ve Sinyal Lambaları <span style="float: right;">46</span>
	<b>Endüstriyel Röleler</b> <span style="float: right;">47</span>
	CX Serisi Endüstriyel Röleler <span style="float: right;">47</span>
	<b>Kontrol Röleleri</b> <span style="float: right;">48-49</span>
	Zaman Röleleri <span style="float: right;">48</span>
	Gerilim Koruma Röleleri <span style="float: right;">48</span>
	Motor (Faz) Koruma Röleleri <span style="float: right;">48</span>
	Hidrofor Sıralama Rölesi <span style="float: right;">49</span>
	Fotosel Rölesi <span style="float: right;">49</span>
	Sıvı Seviye Kontrol Röleleri <span style="float: right;">49</span>
	<b>Ölçüm Cihazları</b> <span style="float: right;">50</span>
	CDM Serisi Dijital Multimetreler <span style="float: right;">50</span>
	CDM-04 Serisi Enerji Analizörü <span style="float: right;">50</span>
	CDM-03 Serisi Enerji Güç Ölçer <span style="float: right;">50</span>
	Dijital Voltmetre ve Ampermetreler <span style="float: right;">50</span>
	<b>Pako Şalterler</b> <span style="float: right;">51-58</span>
	CSL Serisi Pako Şalterler <span style="float: right;">51-54</span>
	CSX Serisi Pako Şalterler <span style="float: right;">55-58</span>





## ÖNEMLİ NOTLAR:

- Fiyatlarımıza her an ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Teslim tarihindeki liste fiyatlarımız faturalamaya esastır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Listemiz dışındaki ürünler için tarafımızla temasa geçiniz.
- Resimler ve teknik veriler sadece bilgi amaçlıdır.
- Uygulamalarınızda kullanım kılavuzlarına riayet ediniz.
- Tüm ürünlerimiz kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir.

## eB Serisi Otomatik Sigortalar

4.5 kA B eğrisi | Hızlı Karakterli



	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
1 Kutup 	1	186423	4,41	12	180
	2	186424	4,00	12	180
	3	186425	4,41	12	180
	4	186426	4,41	12	180
	6	186428	3,65	12	180
	10	186429	3,45	12	180
	16	186430	3,45	12	180
	20	186431	3,45	12	180
	25	186432	3,45	12	180
	32	186433	4,11	12	180
	40	186434	4,44	12	180
	50	186577	5,04	12	180
	63	186997	5,44	12	180
	2 Kutup 	1	186447	9,29	6
2		186448	9,29	6	90
3		186449	9,29	6	90
4		186450	9,67	6	90
6		186452	9,29	6	90
10		186453	8,33	6	90
16		186454	8,33	6	90
20		186455	8,33	6	90
25		186456	8,33	6	90
32		186457	9,37	6	90
40		186458	9,96	6	90
50		186571	10,38	6	90
63		187002	10,59	6	90
3 Kutup 		1	186507	14,92	4
	2	186508	14,92	4	60
	3	186509	14,92	4	60
	4	186510	14,92	4	60
	6	186512	14,92	4	60
	10	186513	12,71	4	60
	16	186514	12,71	4	60
	20	186515	12,71	4	60
	25	186516	12,71	4	60
	32	186517	13,92	4	60
	40	186518	14,33	4	60
	50	186562	16,81	4	60
	63	186996	18,68	4	60
	4 Kutup 	1	186519	19,16	3
2		186520	19,16	3	45
3		186521	19,16	3	45
4		186522	19,16	3	45
6		186524	19,16	3	45
10		186525	16,53	3	45
16		186526	16,53	3	45
20		186527	16,53	3	45
25		186528	16,53	3	45
32		186529	17,71	3	45
40		186530	20,55	3	45
50		186559	22,21	3	45
63		187003	25,08	3	45

\*Otomatik sigortalar kutu bazlı sipariş alınır ve sevki edilir.



## eB Serisi Otomatik Sigortalar

4.5 kA C eğrisi | Yavaş Karakterli



IEC IEC/EN60898-1

	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
1 Kutup	1	186411	3,92	12	180
	2	186412	3,92	12	180
	3	186413	3,92	12	180
	4	186414	3,92	12	180
	6	186416	3,91	12	180
	10	186417	3,45	12	180
	16	186418	3,45	12	180
	20	186419	3,45	12	180
	25	186420	3,45	12	180
	32	186421	4,11	12	180
	40	186422	4,44	12	180
	50	186576	5,04	12	180
	63	185639	5,35	12	180
	2 Kutup	1	186459	10,54	6
2		186460	10,33	6	90
3		186461	10,33	6	90
4		186462	10,33	6	90
6		186464	8,97	6	90
10		186465	8,73	6	90
16		186466	8,73	6	90
20		186467	8,73	6	90
25		186468	8,73	6	90
32		186469	9,51	6	90
40		186470	10,12	6	90
50		186570	10,61	6	90
63		185640	11,87	6	90
3 Kutup		1	186495	16,14	4
	2	186496	16,14	4	60
	3	186497	16,14	4	60
	4	186498	16,14	4	60
	6	186500	13,32	4	60
	10	186501	12,40	4	60
	16	186502	12,40	4	60
	20	186503	12,40	4	60
	25	186504	12,40	4	60
	32	186505	13,71	4	60
	40	186506	14,40	4	60
	50	186561	16,29	4	60
	63	185641	18,27	4	60
	4 Kutup	1	186531	19,61	3
2		186532	19,61	3	45
3		186533	19,61	3	45
4		186534	19,61	3	45
6		186536	17,97	3	45
10		186537	17,28	3	45
16		186538	17,28	3	45
20		186539	17,28	3	45
25		186540	17,28	3	45
32		186541	18,57	3	45
40		186542	20,58	3	45
50		186557	22,21	3	45
63		186804	25,08	3	45

\*Otomatik sigortalar kutu bazlı sipariş alınır ve sevki edilir.










## NXB ve NB7 Serisi Otomatik Sigortalar

IEC IEC/EN60898-1

6 kA, B eğrisi | Hızlı Karakterli

NXB	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	NXB		NB7		Kutu Adeti	Koli Adeti	NB7	
		Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)				
	1 Kutup	1	814034	5,12	192160	5,24	12	180	
	2	814035	5,12	192161	5,24	12	180		
	3	814036	5,12	192162	5,24	12	180		
	4	814037	5,12	192163	5,24	12	180		
	6	814038	4,51	192164	4,70	12	180		
	10	814039	3,73	192165	3,91	12	180		
	16	814040	3,73	192166	3,91	12	180		
	20	814041	3,73	192167	3,91	12	180		
	25	814042	3,73	192168	3,91	12	180		
	32	814043	4,42	192169	4,51	12	180		
	40	814044	4,88	192170	5,01	12	180		
	50	814045	5,49			12	180		
	63	814046	5,67			12	180		
		2 Kutup	1	814112	11,29	192199	11,54	6	
2		814113	11,29	192200	11,54	6	90		
3		814114	11,29	192201	11,54	6	90		
4		814115	11,29	192202	11,54	6	90		
6		814116	10,25	192203	10,49	6	90		
10		814117	9,41	192204	9,62	6	90		
16		814118	9,41	192205	9,62	6	90		
20		814119	9,41	192206	9,62	6	90		
25		814120	9,59	192207	9,82	6	90		
32		814121	10,90	192208	11,17	6	90		
40		814122	11,29	192209	11,54	6	90		
50		814123	12,40			6	90		
63		814124	12,78			6	90		
		3 Kutup	1	814190	16,37	192238	16,74	4	60
	2	814191	16,37	192239	16,74	4	60		
	3	814192	16,37	192240	16,74	4	60		
	4	814193	16,37	192241	16,74	4	60		
	6	814194	15,72	192242	16,09	4	60		
	10	814195	13,54	192243	13,85	4	60		
	16	814196	13,54	192244	13,85	4	60		
	20	814197	13,54	192245	13,85	4	60		
	25	814198	13,73	192246	14,05	4	60		
	32	814199	15,78	192247	16,19	4	60		
	40	814200	19,13	192248	19,58	4	60		
	50	814201	20,41			4	60		
	63	814202	22,18			4	60		
		4 Kutup	1	814268	22,58	192277	23,10	3	45
2		814269	22,58	192278	23,10	3	45		
3		814270	22,58	192279	23,10	3	45		
4		814271	22,58	192280	23,10	3	45		
6		814272	21,05	192281	21,55	3	45		
10		814273	18,81	192282	19,26	3	45		
16		814274	18,81	192283	19,26	3	45		
20		814275	18,81	192284	19,26	3	45		
25		814276	18,81	192285	19,26	3	45		
32		814277	21,64	192286	22,15	3	45		
40		814278	22,58	192287	23,10	3	45		
50		814279	24,32			3	45		
63		814280	26,60			3	45		









\*Otomatik sigortalar kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir.



## NXB ve NB7 Serisi Otomatik Sigortalar

IEC IEC/EN60898-1

6 kA, C eğrisi | Yavaş Karakterli

NXB	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	NXB		NB7		Kutu Adeti	Koli Adeti	NB7
		Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)			
1 Kutup 	1	814008	5,18	192173	5,29	12	180	1 Kutup 
	2	814009	5,18	192174	5,29	12	180	
	3	814010	5,18	192175	5,29	12	180	
	4	814011	5,18	192176	5,29	12	180	
	6	814012	4,42	192177	4,62	12	180	
	10	814013	3,76	192178	3,93	12	180	
	16	814014	3,76	192179	3,93	12	180	
	20	814015	3,76	192180	3,93	12	180	
	25	814016	3,76	192181	3,93	12	180	
	32	814017	4,45	192182	4,56	12	180	
	40	814018	5,51	192183	5,63	12	180	
	50	814019	7,47	179624	7,64	12	180	
	63	814020	7,86	179626	8,06	12	180	
2 Kutup 	1	814086	13,70	192212	14,03	6	90	2 Kutup 
	2	814087	13,70	192213	14,03	6	90	
	3	814088	13,70	192214	14,03	6	90	
	4	814089	13,70	192215	14,03	6	90	
	6	814090	12,18	192216	12,46	6	90	
	10	814091	12,18	192217	12,46	6	90	
	16	814092	12,18	192218	12,46	6	90	
	20	814093	12,18	192219	12,46	6	90	
	25	814094	12,18	192220	12,46	6	90	
	32	814095	12,95	192221	13,25	6	90	
	40	814096	13,70	192222	14,03	6	90	
	50	814097	21,76	179666	22,26	6	90	
	63	814098	23,86	179668	24,45	6	90	
3 Kutup 	1	814164	19,13	192251	19,59	4	60	3 Kutup 
	2	814165	19,13	192252	19,59	4	60	
	3	814166	19,13	192253	19,59	4	60	
	4	814167	19,13	192254	19,59	4	60	
	6	814168	15,72	192255	16,09	4	60	
	10	814169	15,72	192256	16,09	4	60	
	16	814170	15,72	192257	16,09	4	60	
	20	814171	15,72	192258	16,09	4	60	
	25	814172	15,72	192259	16,09	4	60	
	32	814173	18,04	192260	18,45	4	60	
	40	814174	19,69	192261	20,16	4	60	
	50	814175	25,81	179708	26,41	4	60	
	63	814176	32,02	179710	32,82	4	60	
4 Kutup 	1	814242	28,47	192290	29,13	3	45	4 Kutup 
	2	814243	28,47	192291	29,13	3	45	
	3	814244	28,47	192292	29,13	3	45	
	4	814245	28,47	192293	29,13	3	45	
	6	814246	23,84	192294	24,42	3	45	
	10	814247	22,79	192295	23,35	3	45	
	16	814248	22,79	192296	23,35	3	45	
	20	814249	22,79	192297	23,35	3	45	
	25	814250	22,79	192298	23,35	3	45	
	32	814251	24,55	192299	25,14	3	45	
	40	814252	27,81	192300	28,46	3	45	
	50	814253	39,56	179750	40,48	3	45	
	63	814254	42,31	179752	43,39	3	45	

\*NB7 grubunda 50A ve 63A ürünler NB1 serisi olarak sevk edilmektedir.





\*Otomatik sigortalar kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir.



## NB1 Serisi Otomatik Sigortalar

10 kA C eğrisi | Yavaş Karakterli

IEC IEC/EN60898-1

	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
1 Kutup 	1	179781	9,36	12	180
	2	179785	9,36	12	180
	3	179788	9,36	12	180
	4	179790	9,36	12	180
	6	179793	7,74	12	180
	10	179782	7,33	12	180
	16	179784	7,33	12	180
	20	179786	7,33	12	180
	25	179787	7,33	12	180
	32	179789	7,49	12	180
	40	179791	8,59	12	180
	50	179792	9,40	12	180
	63	179794	10,63	12	180
	2 Kutup 	1	179823	21,93	6
2		179827	21,93	6	90
3		179830	21,93	6	90
4		179832	21,93	6	90
6		179835	22,12	6	90
10		179824	19,07	6	90
16		179826	19,07	6	90
20		179828	19,07	6	90
25		179829	19,07	6	90
32		179831	22,12	6	90
40		179833	22,88	6	90
50		179834	25,89	6	90
63		179836	28,95	6	90
3 Kutup 		1	179865	32,58	4
	2	179869	32,58	4	60
	3	179872	32,58	4	60
	4	179874	32,58	4	60
	6	179877	25,58	4	60
	10	179866	23,75	4	60
	16	179868	23,75	4	60
	20	179870	23,75	4	60
	25	179871	25,20	4	60
	32	179873	26,27	4	60
	40	179875	27,93	4	60
	50	179876	30,58	4	60
	63	179878	36,20	4	60
	4 Kutup 	1	179907	42,74	3
2		179911	42,74	3	45
3		179914	42,74	3	45
4		179916	42,74	3	45
6		179919	34,54	3	45
10		179908	32,89	3	45
16		179910	32,89	3	45
20		179912	32,89	3	45
25		179913	32,89	3	45
32		179915	33,26	3	45
40		179917	35,29	3	45
50		179918	48,84	3	45
63		179920	54,82	3	45




\*Otomatik sigortalar kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir.








## DZ158 Serisi Otomatik Sigortalar

IEC/EN60947-2







10 kA | Yavaş Karakterli

	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
1 Kutup 	63	158088	20,82	12	108
	80	158089	21,72	12	108
	100	158087	24,17	12	108
	125	158107	38,88	12	108
3 Kutup 	63	158094	46,13	4	36
	80	158095	68,62	4	36
	100	158093	72,46	4	36
	125	158109	79,83	4	36
4 Kutup 	63	158097	92,02	3	27
	80	158098	94,16	3	27
	100	158096	97,32	3	27
	125	158110	133,38	3	27


## NXB Serisi Aksesuarlar

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
 NXB AX-X1 Yardımcı kontak	814991	10,64	14	180
 NXB AL-X1 Alarm kontak	814990	10,64	14	180
 NXB SHT-X1 Açtırma bobini 24V/48V AC/DC	814988	15,53	9	120
 NXB SHT-X1 Açtırma bobini 230V/400V AC	814989	15,53	9	120
 NXB UVT Düşük gerilim bobini	814987	23,00	9	120

## NB1 Serisi Aksesuarlar

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
 S9 açtırma Bobini 220/380 V	184986	24,03	9	135
 S9 açtırma Bobini 24 V AC/DC	184985	24,03	9	135
 S9 açtırma Bobini 48 V AC/DC	184984	24,03	9	135
 V9 Düşük gerilim Bobini 220/380 V	184974	35,30	9	135
 F9 Yardımcı Kontak Bloğu 3A 1NA+1NK	184994	17,87	14	210
 F9J Alarm Kontak 3A, 1NA+1NK	184996	17,87	14	210

## DZ Serisi Aksesuarlar

Ürün Tanımı 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
 AX-1 yardımcı Kontak Bloğu 3A, 1NA+1NK	158999	16,16	12	180

\*Otomatik sigortalar kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir.





## NL1 Serisi Kaçak Akım Röleleri

IEC IEC/EN61008-1

## AC Tipi (6kA)

Anlık ya da yavaşça artan AC kaçak akıma karşı gecikmesiz açma yapar.



	230/400 V AC 50/60 Hz	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
2 kutup	30mA	25A	200212	26,62	1	90
		40A	200213	26,71	1	90
		63A	200214	30,51	1	90
		80A	200277	41,39	1	90
		100A	200278	49,87	1	90
	300mA	25A	200218	26,46	1	90
		40A	200219	26,46	1	90
		63A	200220	30,29	1	90
		80A	200281	40,66	1	90
		100A	200282	45,65	1	90
4 kutup	30mA	25A	200223	38,31	1	36
		40A	200224	38,69	1	36
		63A	200225	42,49	1	36
		80A	397616	63,00	1	36
		100A	397617	69,00	1	36
	300mA	25A	200229	36,40	1	36
		40A	200230	37,34	1	36
		63A	200231	39,74	1	36
		80 A	200760	59,11	1	36
		100A	200758	66,50	1	36

## A Tipi (10kA)

Anlık ya da yavaşça artan AC ve DC kaçak akımlarına karşı gecikmesiz açma yapar.



	230/400 V AC 50/60 Hz	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
2 kutup	30mA	25A	200584	39,82	1	90
		40A	200362	40,03	1	90
		63A	200363	42,29	1	90
		80A	397604	56,00	1	90
		100A	397605	59,00	1	90
	300mA	25A	200585	38,92	1	90
		40A	200586	39,19	1	90
		63A	200587	41,60	1	90
		80A	397608	53,00	1	90
		100A	397609	56,00	1	90
4 kutup	30mA	25A	200368	51,06	1	36
		40A	200364	54,30	1	36
		63A	200365	62,20	1	36
		80A	397610	85,00	1	36
		100A	397611	89,00	1	36
	300mA	25A	200372	49,65	1	36
		40A	200366	52,34	1	36
		63A	200367	60,39	1	36
		80A	397614	80,00	1	36
		100A	397615	84,00	1	36

\*A tipi kaçak akım rölelerinin 80 ve 100A modelleri 6kA'dır.

## AC-G Tipi (10kA)

IEC IEC/EN61008-1

Yavaşça artan AC kaçak akıma karşı, arıza noktasına en yakın konumdaki kaçak akım koruma rölesinin açmasını mümkün kılacak şekilde 10ms gecikmeli açma yapar.



	230/400 V AC 50/60 Hz	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
2 kutup	30mA	40A	<a href="#">200572</a>	41,47	1	90
		63A	<a href="#">200575</a>	42,74	1	90
	300mA	40A	<a href="#">200574</a>	41,47	1	90
		63A	<a href="#">200577</a>	41,47	1	90
4 kutup	30mA	40A	<a href="#">200578</a>	73,64	1	36
		63A	<a href="#">200581</a>	75,75	1	36
	300mA	40A	<a href="#">200580</a>	56,72	1	36
		63A	<a href="#">200583</a>	68,55	1	36



## A-G Tipi (10kA)

AC ve DC kaçak akımlara karşı, önce arıza noktasına en yakın konumdaki kaçak akım koruma rölesinin açmasını mümkün kılacak şekilde gecikmeli açma yapar.



	230/400 V AC 50/60 Hz	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
2 kutup	30mA	40A	<a href="#">200560</a>	45,63	1	90
		63A	<a href="#">200563</a>	46,97	1	90
	300mA	40A	<a href="#">200562</a>	46,26	1	90
		63A	<a href="#">200565</a>	47,23	1	90
4 kutup	30mA	40A	<a href="#">200566</a>	82,13	1	36
		63A	<a href="#">200569</a>	88,40	1	36
	300mA	40A	<a href="#">200568</a>	61,81	1	36
		63A	<a href="#">200571</a>	71,03	1	36



## SI- A Tipi (6kA)

AC kaçak akım ve DC puls kaçak akımlara karşı koruma özelliği vardır. Harmonikler ve transient kaynaklı akım piklerinde açmaya karşı korumalıdır.







	230/400 V AC 50/60 Hz	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
2 kutup	30mA	25A	<a href="#">200629</a>	47,28	1	90
		40A	<a href="#">200628</a>	49,68	1	90
		63A	<a href="#">200627</a>	63,39	1	90
	300mA	25A	<a href="#">200623</a>	60,99	1	90
		40A	<a href="#">200622</a>	65,44	1	90
		63A	<a href="#">200621</a>	79,17	1	90
4 Kutup	30mA	25A	<a href="#">200638</a>	65,44	1	36
		40A	<a href="#">200637</a>	67,83	1	36
		63A	<a href="#">200636</a>	86,02	1	36
	300mA	25A	<a href="#">200632</a>	88,44	1	36
		40A	<a href="#">200631</a>	88,44	1	36
		63A	<a href="#">200630</a>	111,06	1	36





## NB1L Serisi Kaçak Akım Korumalı Sigortalar (6kA C eğrisi)

Kaçak akım korumalı sigortalar, kaçak akım rölesi ve otomatik sigortadan oluşan ürünlerdir.

	In (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
<b>1+N kutup 30 mA</b> 	2	203495	41,62	6	90
	4	203496	41,62	6	90
	6	203292	41,62	6	90
	10	203293	41,62	6	90
	13	203294	41,62	6	90
	16	203295	41,62	6	90
	20	203296	41,62	6	90
	25	203297	41,62	6	90
	32	203298	44,81	6	90
	40	203299	44,81	6	90
<b>1+N kutup 300 mA</b> 	2	203503	39,16	6	90
	4	203504	39,16	6	90
	6	203324	39,16	6	90
	10	203325	39,16	6	90
	13	203326	39,16	6	90
	16	203327	39,16	6	90
	20	203328	39,16	6	90
	25	203329	39,16	6	90
	32	203330	41,73	6	90
	40	203331	41,73	6	90
<b>3+N kutup 30 mA</b> 	1	198059	64,20	1	27
	2	198071	64,20	1	27
	3	198083	64,20	1	27
	4	198091	64,20	1	27
	6	198099	64,20	1	27
	10	198063	64,20	1	27
	16	198067	64,20	1	27
	20	198075	64,20	1	27
	25	198079	64,20	1	27
	32	198087	66,34	1	27
40	198095	66,34	1	27	
<b>3+N kutup 300 mA</b> 	1	198057	62,06	1	27
	2	198069	62,06	1	27
	3	198081	62,06	1	27
	4	198089	62,06	1	27
	6	198097	62,06	1	27
	10	198061	62,06	1	27
	16	198065	62,06	1	27
	20	198073	62,06	1	27
	25	198077	62,06	1	27
	32	198085	64,20	1	27
40	198093	64,20	1	27	

\*1+N kutuplu ürünlerin genişliği 36 mm'dir.  
3+N ürünlerin genişliği ise 108 mm'dir.



## NU6 Serisi Alçak Gerilim Parafudrlar

## NU6-IIG/F Serisi

## Tip 1 (Sayaç öncesi, ana dağıtım panosu)

Ürün Tanımı	Tip	Kutup Sayısı	Sürekli Çalışma Gerilimi Uc (V)	Imax (kA)	Up (kV)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NU6-IIG/F T1 100kA 385V 3P+N	Tip 1	3 Kutup + Nötr	385	100	2,5	252564	474,91	3	45

## Tip 2 (Sayaç sonrası, tali pano)

Ürün Tanımı	Tip	Kutup Sayısı	Sürekli Çalışma Gerilimi Uc (V)	Imax (kA)	Up (kV)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NU6-IIG/F T2 20kA 320V 1P	Tip 2	1 Kutup	275	40	1,5	252499	29,91	12	180
NU6-IIG/F T2 20kA 320V 1P+N	Tip 2	1 Kutup + Nötr	275	40	1,5	252515	64,22	6	90
NU6-IIG/F T2 20kA 320V 3P	Tip 2	3 Kutup	275	40	1,5	252547	87,96	4	60
NU6-IIG/F T2 20kA 320V 3P+N	Tip 2	3 Kutup + Nötr	275	40	1,5	252563	136,32	3	45



## SPD-CT Serisi Alçak Gerilim Parafudrlar (Ekonomik)

Ürün Tanımı	Tip	Kutup Sayısı	limp Faz/Nötr	In(kA) Şebeke Faz/Nötr	Imax(kA) Faz/Nötr	Gerilim Koruma Seviyesi Up (kV)	Çalışma Gerilimi Uc (V)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat(€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
SPD-CT T1 275 3P+N	1	3 Kutup+ Nötr	25 kA/100 kA	-	-	1,5	275	500954	288,29	1	1
SPD-CT T1+T2 320 3P+N	1+2	3 Kutup + Nötr	12,5 kA/25 kA	20 kA/50 kA	100 kA	1,5	320	500955	160,16	1	1
SPD-CT T1+T2 320 1P+N	1+2	1 Kutup + Nötr	12,5 kA/25 kA	20 kA/50 kA	60 kA	1,5	320	500956	86,94	1	1
SPD-CT T1+T2 385 3P+N	1+2	3 Kutup + Nötr	50 kA/100 kA	50 kA/100 kA	75 kA/160 kA	1,3	385	500957	320,32	1	1
SPD-CT T1+T2 385 1P+N	1+2	1 Kutup + Nötr	50 kA/100 kA	50 kA/100 kA	75 kA/160 kA	1,3	385	500958	183,04	1	1
SPD-CT T2 275 3P+N	2	3 Kutup + Nötr	-	20	40	1,5	275	500959	96,10	1	1
SPD-CT T2 275 1P+N	2	1 Kutup + Nötr	-	20	40	1,5	275	500960	54,91	1	1





## NJMC1 Serisi Darbe Akım Anahtarları



Kutup Sayısı	In (A)	V (AC)	V (DC)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
1 Kutup	16	220		657012	24,00	12	180
	16		24	657011	24,00	12	180
	32	220		657014	33,29	12	180
	32		24	657013	33,29	12	180
2 Kutup	16	220		657052	29,28	12	180
	16		24	657051	29,28	12	180
	32	220		657061	39,29	6	90
	32		24	657060	39,29	6	90
3 Kutup	16	220		657055	43,92	6	90
	16		24	657054	43,92	6	90
	32	220		657064	50,02	4	60
	32		24	657063	50,02	4	60
4 Kutup	16	220		657058	52,00	6	90
	16		24	657057	52,00	6	90
	32	220		657067	64,66	3	45
	32		24	657066	64,66	3	45



## NCH8 Serisi 220/230 VAC Sessiz Kontaktörler

DIN Ray Tipi



Kutup Sayısı	AC-1 Akımı	Kontakt Dizilimi	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
1 Kutup	20 A	1NK	256245	14,36	8	96
	20 A	1NA	256247	14,36	8	96
	25 A	1NK	256241	14,88	8	96
	25 A	1NA	256243	14,88	8	96
2 Kutup	20 A	2NA	256054	19,02	8	96
	20 A	1NA +1NK	256052	19,02	8	96
	20 A	2NK	256053	19,02	8	96
	25 A	2NA	256235	19,52	8	96
	25 A	1NA +1NK	256237	19,52	8	96
	25 A	2NK	256239	19,52	8	96
	40 A	2NA	256081	49,51	6	72
	40 A	1NA +1NK	256083	49,51	6	72
	40 A	2NK	256209	49,51	6	72
	63 A	2NA	256093	61,94	6	72
	63 A	1NA +1NK	256095	61,94	6	72
	63 A	2NK	256211	61,94	6	72
4 kutup	20 A	4NA	256085	23,84	6	72
	20 A	2NA +2NK	256087	23,84	6	72
	20 A	3NA +1NK	256175	23,84	6	72
	25 A	4NA	256089	30,51	6	72
	25 A	2NA +2NK	256091	30,51	6	72
	25 A	3NA +1NK	256173	30,51	6	72
	40 A	4NA	256099	53,61	4	48
	40 A	2NA +2NK	256215	53,61	4	48
	40 A	3NA +1NK	256213	53,61	4	48
	63 A	4NA	256101	65,22	4	48
	63 A	3NA +1NK	256217	65,22	6	48
	63 A	2NA +2NK	256219	65,22	6	48



## NKG3 Dijital Zaman Saati

IEC IEC/EN61095



Ürün Tanımı 220 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NKG3 16 ON veya 16 OFF Kontaklı	<b>310024</b>	<b>67,28</b>	1	60
Zaman Hassasiyeti	< 2 Saniye			
Zaman Rezervi	1 dakika-168 saat			
Mekanik Ömür	> 30.000			
Elektrik Ömür	>10.000			
Montaj Tipi	Raya Montaj			
Gösterge	Dijital Ekran			

## ATR-100 Analog Zaman Saati



Programlama Tipi	Anahtarlama Süresi ve Aralık Tipi	Batarya	Program Süresi	Kontak Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Dikey Kadran-Günlük	15 Dakika / 1 Tırnak	100 Saat Rezervli	24 Saat	1 NA	<b>500846</b>	<b>23,62</b>	10	100



## CHD Serisi Astronomik Zaman Rölesi



Ürün Tanımı 230 V AC 50 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CHD Serisi Astronomik Zaman Rölesi (RS-485 Haberleşmeli)	<b>500879</b>	<b>115,90</b>	1	10
Zaman Hassasiyeti	$\leq \pm 0,5$ saniye			
Mekanik Ömür	$\geq 100.000$			
Elektriksel Ömür	$\geq 10.000$			
Kontak Sayısı ve Gücü	2 x 16A			
Montaj Tipi	Raya Montaj			
Gösterge	Dijital Ekran			

## NH4 Serisi Din Rayı Tip Yük Ayırıcılar

IEC IEC/EN60947-3



	In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
1 Kutup	32	398037	5,53	12	180
	63	398038	5,82	12	180
	100	398036	8,58	12	180
	125	398032	9,94	12	180
2 Kutup	32	398040	11,91	6	90
	63	398041	13,29	6	90
	100	398039	15,59	6	90
	125	398033	16,51	6	90
3 Kutup	32	398043	15,05	4	60
	63	398044	16,88	4	60
	100	398042	20,59	4	60
	125	398034	22,69	4	60
4 Kutup	32	398046	20,17	3	45
	63	398047	22,51	3	45
	100	398045	28,15	3	45
	125	398035	29,78	3	45



## RT28N-32 Serisi Kartuş Sigortalar ve Yuvaları



	Kutup Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
10 x 38 mm Sigorta Yuvası	1 Kutup	520484	3,56	12	240
	2 Kutup	520485	7,38	6	120
	3 Kutup	520486	10,44	4	80
gG/gL Silindirik Sigortalar 500 V AC (10 x 38 mm)	Akım	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	2A	520474	0,87	10	2400
	4A	520475	0,87	10	2400
	6A	520476	0,87	10	2400
	10A	520478	0,87	10	2400
	16A	520480	0,87	10	2400
	20A	520481	0,87	10	2400
	25A	520482	0,87	10	2400
	32A	520483	0,89	10	2400
14 x 51 mm Sigorta Yuvası	Kutup Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	1 Kutup	520512	8,72	6	108
	2 Kutup	520513	17,52	3	54
gG/gL Silindirik Sigortalar 500 V AC (14 x 51 mm)	Kutup Sayısı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	3 Kutup	520514	27,69	2	36
	Akım	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	10A	520489	1,96	10	1000
	16A	520490	2,05	10	1000
	20A	520491	2,05	10	1000
	25A	520492	2,05	10	1000
	32A	520493	2,05	10	1000
	40A	520494	2,14	10	1000
50A	520495	2,14	10	1000	
63A	520496	2,22	10	1000	



## NHR17 Serisi Sigortalı Yük Ayırıcıları – Yatay

IEC IEC/EN60947-4-1



Akımı	Uygun Sigorta	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
3 Kutup	100 A	Boy 00 Sigorta	403021	68,71	1	8
	160 A	Boy 00 ve Boy 0 Sigorta	403022	72,60	1	8
	250 A	80, 100, 125, 160, 200, 250	403023	129,65	1	4
	400 A	125, 160, 200, 250, 300, 315, 355, 400	403024	220,39	1	2
	630 A	315, 355, 400, 425, 500, 600	403025	257,21	1	2

\*Ürünün içerisinde sigorta bulunmamaktadır. Ürün sigortasız bir şekilde sevk edilmektedir.

## NHRT40 Serisi Sigortalı Yük Ayırıcı - Dikey

3 Faz



Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
Birlikte Ayırma	NHRT41-160/3L	842051	152,43	1	4
	NHRT41-250/3L	842052	296,05	1	2
	NHRT41-400/3L	842053	346,89	1	2
	NHRT41-630/3L	842054	412,73	1	2
Bağımsız Ayırma	NHRT41-160/3	842047	152,43	1	4
	NHRT41-250/3	842048	296,05	1	2
	NHRT41-400/3	842049	346,89	1	2
	NHRT41-630/3	842050	412,73	1	2



## NH40 Serisi Sigortasız Yük Ayırıcıları



Akımı 400 V	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
3 Kutup	125A	393261	129,28	1	8
	160A	393262	176,90	1	8
	200A	393263	195,20	1	8
	250A	393264	201,14	1	8
	315A	393265	305,00	1	2
	400A	393266	311,80	1	2
	630A	393267	404,30	1	2
	1000 A	393268	666,86	1	1
	1250A	393269	691,28	1	1
	1600 A	393270	782,02	1	1
	2000 A	393271	2.204,00	1	1
	2500 A	393272	2.511,26	1	1
	3150 A	393273	2.722,56	1	1



## NXZ Serisi Otomatik Transfer Şalterleri

IEC IEC/EN60947-6-1



Ürün Tanımı	Nominal Akım In (A)	Kutup sayısı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NXZM-63S/3B	10	3	25	256763	705,25	1	1
NXZM-63S/3B	16	3	25	256762	711,05	1	1
NXZM-63S/3B	25	3	25	256761	716,70	1	1
NXZM-63S/3B	32	3	25	256760	733,95	1	1
NXZM-63S/3B	40	3	25	256759	742,64	1	1
NXZM-63S/3B	50	3	25	256758	749,81	1	1
NXZM-63S/3B	63	3	25	256757	762,52	1	1
NXZM-125S/3B	80	3	25	256778	870,78	1	1
NXZM-125S/3B	100	3	25	256781	907,53	1	1
NXZM-125S/3B	125	3	25	256780	1.000,17	1	1
NXZM-160S/3B	160	3	35	256790	1.023,20	1	1
NXZM-250S/3B	180	3	35	256799	1.039,56	1	1
NXZM-250S/3B	200	3	35	256798	1.258,70	1	1
NXZM-250S/3B	225	3	35	256797	1.321,65	1	1
NXZM-250S/3B	250	3	35	256796	1.504,16	1	1
NXZM-400S/3B	315	3	50	256813	1.698,12	1	1
NXZM-400S/3B	350	3	50	256812	1.767,23	1	1
NXZM-400S/3B	400	3	50	256811	1.881,76	1	1
NXZM-630S/3B	500	3	50	256824	1.985,99	1	1
NXZM-630S/3B	630	3	50	256823	2.133,88	1	1
NXZM-800S/3B	700	3	50	256833	2.425,40	1	1
NXZM-800S/3B	800	3	50	256832	2.513,51	1	1
NXZM-63S/4B	10	4	25	256777	733,95	1	1
NXZM-63S/4B	16	4	25	256776	742,64	1	1
NXZM-63S/4B	25	4	25	256775	749,81	1	1
NXZM-63S/4B	32	4	25	256774	758,50	1	1
NXZM-63S/4B	40	4	25	256773	771,47	1	1
NXZM-63S/4B	50	4	25	256772	781,41	1	1
NXZM-63S/4B	63	4	25	256771	801,41	1	1
NXZM-125S/4B	80	4	25	256786	935,47	1	1
NXZM-125S/4B	100	4	25	256789	974,61	1	1
NXZM-125S/4B	125	4	25	256788	1.040,44	1	1
NXZM-160S/4B	160	4	35	256794	1.072,28	1	1
NXZM-250S/4B	180	4	35	256809	1.099,48	1	1
NXZM-250S/4B	200	4	35	256808	1.321,65	1	1
NXZM-250S/4B	225	4	35	256807	1.447,51	1	1
NXZM-250S/4B	250	4	35	256806	1.583,07	1	1
NXZM-400S/4B	315	4	50	256821	1.870,81	1	1
NXZM-400S/4B	350	4	50	256820	2.057,98	1	1
NXZM-400S/4B	400	4	50	256819	2.231,43	1	1
NXZM-630S/4B	500	4	50	256830	2.317,01	1	1
NXZM-630S/4B	630	4	50	256829	2.407,02	1	1
NXZM-800S/4B	700	4	50	256839	2.646,05	1	1
NXZM-800S/4B	800	4	50	256838	2.734,15	1	1

## NXM Serisi Devre Kesiciler

IEC IEC/EN60947-2

### Sabit | Termik Manyetik | 3 Kutuplu



Nominal Akım In (A)	Ürün Tanımı	Kesme Kapasitesi Icu(kA)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Ürün Tanımı	Kesme Kapasitesi Icu(kA)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
10	NXM-63S/3300	25	205882	71,74	NXM-63H/3300	50	205890	76,75	1	18
16	NXM-63S/3300	25	205883	71,74	NXM-63H/3300	50	205891	76,75	1	18
20	NXM-63S/3300	25	205884	71,74	NXM-63H/3300	50	205892	76,75	1	18
25	NXM-63S/3300	25	205885	71,74	NXM-63H/3300	50	205893	76,75	1	18
32	NXM-63S/3300	25	205886	71,74	NXM-63H/3300	50	205894	76,75	1	18
40	NXM-63S/3300	25	205887	71,74	NXM-63H/3300	50	205895	76,75	1	18
50	NXM-63S/3300	25	205888	71,74	NXM-63H/3300	50	205896	76,75	1	18
63	NXM-63S/3300	25	205889	71,74	NXM-63H/3300	50	205897	76,75	1	18
80	NXM-125S/3300	25	131361	83,56	NXM-125H/3300	50	844290	89,40	1	18
100	NXM-125S/3300	25	131362	86,24	NXM-125H/3300	50	844283	92,27	1	18
125	NXM-125S/3300	25	131363	91,56	NXM-125H/3300	50	844284	97,97	1	18
160	NXM-160S/3300	36	131364	111,96	NXM-160H/3300	50	844323	119,78	1	12
200	NXM-250S/3300	36	131367	138,34	NXM-250H/3300	50	844331	147,90	1	8
225	NXM-250S/3300	36	131368	149,41	NXM-250H/3300	50	844332	160,10	1	8
250	NXM-250S/3300	36	131369	152,55	NXM-250H/3300	50	844333	163,37	1	8
315	NXM-400S/3300	36	131371	316,31	NXM-400H/3300	50	844355	338,21	1	4
400	NXM-400S/3300	36	131373	350,16	NXM-400H/3300	50	844358	374,71	1	4
500	NXM-630S/3300	50	131374	432,11	NXM-630H/3300	70	844369	462,58	1	4
630	NXM-630S/3300	50	131375	451,25	NXM-630H/3300	70	844370	482,72	1	4
800	NXM-800S/3300	50	131376	1.055,30	NXM-800H/3300	70	844379	1.129,18	1	2
1000	NXM-1000S/3300	50	131377	1.231,39	NXM-1000H/3300	70	844276	1.317,48	1	2
1250	NXM-1250S/3300T	50	218740	1.705,91	NXM-1250H/3300T	70	218742	1.825,38	1	1
1600	NXM-1600S/3300T	50	131378	2.022,75	NXM-1600H/3300T	70	844313	2.164,34	1	1

### Sabit | Termik Manyetik | 4 Kutuplu



Nominal Akım In (A)	Ürün Tanımı	Kesme Kapasitesi Icu(kA)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Ürün Tanımı	Kesme Kapasitesi Icu(kA)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
10	NXM-63S/4300B	25	205906	116,10	NXM-63H/4300B	50	205898	124,21	1	16
16	NXM-63S/4300B	25	205907	116,10	NXM-63H/4300B	50	205899	124,21	1	16
20	NXM-63S/4300B	25	205908	116,10	NXM-63H/4300B	50	205900	124,21	1	16
25	NXM-63S/4300B	25	205909	116,10	NXM-63H/4300B	50	205901	124,21	1	16
32	NXM-63S/4300B	25	205910	116,10	NXM-63H/4300B	50	205902	124,21	1	16
40	NXM-63S/4300B	25	205911	116,10	NXM-63H/4300B	50	205903	124,21	1	16
50	NXM-63S/4300B	25	205912	116,10	NXM-63H/4300B	50	205904	124,21	1	16
63	NXM-63S/4300B	25	205913	116,10	NXM-63H/4300B	50	205905	124,21	1	16
80	NXM-125S/4300B	25	844310	125,67	NXM-125H/4300B	50	844298	134,55	1	16
100	NXM-125S/4300B	25	844303	130,28	NXM-125H/4300B	50	844291	139,46	1	16
125	NXM-125S/4300B	25	844304	135,69	NXM-125H/4300B	50	844292	145,12	1	16
160	NXM-160S/4300B	20	844328	156,71	NXM-160H/4300B	50	844325	167,79	1	8
180	NXM-250S/4300B	36	844340	170,67	NXM-250H/4300B	50	844335	182,63	1	8
200	NXM-250S/4300B	36	844341	176,85	NXM-250H/4300B	50	844336	189,19	1	8
225	NXM-250S/4300B	36	844342	189,19	NXM-250H/4300B	50	844337	202,65	1	8
250	NXM-250S/4300B	36	844343	200,25	NXM-250H/4300B	50	844338	214,35	1	8
315	NXM-400S/4300B	36	844364	460,00	NXM-400H/4300B	50	844359	495,00	1	2
350	NXM-400S/4300B	36	844366	470,00	NXM-400H/4300B	50	844361	505,00	1	2
400	NXM-400S/4300B	36	844367	498,82	NXM-400H/4300B	50	844362	533,57	1	2
500	NXM-630S/4300B	50	844376	747,54	NXM-630H/4300B	70	844372	799,91	1	2
630	NXM-630S/4300B	50	844377	801,30	NXM-630H/4300B	70	844373	857,55	1	2
800	NXM-800S/4300B	50	844384	1.099,35	NXM-800H/4300B	70	844381	1.176,39	1	2
1000	NXM-1000S/4300B	50	844281	1.275,19	NXM-1000H/4300B	70	844278	1.364,56	1	2
1250	NXM-1600S/4300TB	50	844320	2.418,47	NXM-1600H/4300TB	70	844315	2.587,77	1	1
1600	NXM-1600S/4300TB	50	844321	2.594,31	NXM-1600H/4300TB	70	844316	2.775,94	1	1

**Önemli Not:** NXM serisi ürünler alttan giriş, üstten çıkış olacak şekilde montaja uygun değildir. Alttan giriş üstten çıkış bağlantı yapılması üründe hasara sebep olabilir.





## NM8 Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler

IEC IEC/EN60947-2

Ayarlı | Termik Manyetik | 3 Kutuplu



Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Icu (kA)	Ics (kA)						
NM8-125S 3 Kutup 16A T.M.Ş.	50	50	14-16	160	149678	124,74	1	18
NM8-125S 3 Kutup 20A T.M.Ş.	50	50	16-20	200	149679	124,74	1	18
NM8-125S 3 Kutup 25A T.M.Ş.	50	50	20-25	250	149680	124,31	1	18
NM8-125S 3 Kutup 32A T.M.Ş.	50	50	25-32	320	149681	124,31	1	18
NM8-125S 3 Kutup 40A T.M.Ş.	50	50	32-40	400	149682	124,31	1	18
NM8-125S 3 Kutup 50A T.M.Ş.	50	50	40-50	500	149683	124,31	1	18
NM8-125S 3 Kutup 63A T.M.Ş.	50	50	50-63	630	149684	124,31	1	18
NM8-125S 3 Kutup 80A T.M.Ş.	50	50	64-80	800	149685	124,31	1	18
NM8-125S 3 Kutup 100A T.M.Ş.	50	50	80-100	1000	149358	127,00	1	18
NM8-125S 3 Kutup 125A T.M.Ş.	50	50	100-125	1250	149676	151,54	1	18
NM8-250S 3 Kutup 160A T.M.Ş.	50	50	128-160	800-1600	149477	155,50	1	8
NM8-250S 3 Kutup 200A T.M.Ş.	50	50	160-200	1000-2000	149478	189,86	1	8
NM8-250S 3 Kutup 250A T.M.Ş.	50	50	200-250	1250-2500	149479	193,56	1	8
NM8-400S 3 Kutup 315A T.M.Ş.	70	70	252-315	1565-3150	149725	471,44	1	2
NM8-400S 3 Kutup 400A T.M.Ş.	70	70	320-400	2000-4000	149726	532,33	1	2
NM8-630S 3 Kutup 500A T.M.Ş.	70	70	400-500	2500-5000	149486	639,54	1	2
NM8S-630S 3 Kutup 630A T.M.Ş.	70	70	252-630	945-7560	149490	813,14	1	2
NM8-800S 3 Kutup 800A T.M.Ş.	50	25	640-800	4000-8000	149916	1.226,11	1	1
NM8-1250S 3 Kutup 1000A T.M.Ş.	50	25	800-1000	5000-10000	149858	1.714,70	1	1
NM8-1250S 3 Kutup 1250A T.M.Ş.	50	25	1000-1250	6250-12500	149856	2.120,24	1	1



Ayarlı | Termik Manyetik | 4 Kutuplu



Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Icu (kA)	Ics (kA)						
NM8-125S 4 Kutup 32A T.M.Ş.	50	50	25-32	320	149934	200,97	1	12
NM8-125S 4 Kutup 40A T.M.Ş.	50	50	32-40	400	149935	200,97	1	12
NM8-125S 4 Kutup 50A T.M.Ş.	50	50	40-50	500	149936	200,97	1	12
NM8-125S 4 Kutup 63A T.M.Ş.	50	50	50-63	630	149937	200,97	1	12
NM8-125S 4 Kutup 80A T.M.Ş.	50	50	64-80	800	149938	219,41	1	12
NM8-125S 4 Kutup 100A T.M.Ş.	50	50	80-100	1000	149939	219,41	1	12
NM8-125S 4 Kutup 125A T.M.Ş.	50	50	100-125	1250	149940	248,92	1	12
NM8-250S 4 Kutup 160A T.M.Ş.	50	50	128-160	800-1600	149942	308,47	1	8
NM8-250S 4 Kutup 200A T.M.Ş.	50	50	160-200	1000-2000	149943	331,48	1	8
NM8-250S 4 Kutup 250A T.M.Ş.	50	50	200-250	1250-2500	149944	354,63	1	8
NM8-400S 4 Kutup 315A T.M.Ş.	70	70	252-315	1575-3150	149960	726,03	1	2
NM8-400S 4 Kutup 400A T.M.Ş.	70	70	320-400	2000-4000	149962	772,98	1	2
NM8-630S 4 Kutup 500A T.M.Ş.	70	70	400-500	2500-5000	149964	846,41	1	2
NM8-800S 4 Kutup 630A T.M.Ş.	50	25	504-630	3780-7560	149994	1.622,21	1	1
NM8-800S 4 Kutup 800A T.M.Ş.	50	25	640-800	4000-8000	149995	2.052,44	1	1
NM8-1250S 4 Kutup 1000A T.M.Ş.	50	25	800-1000	5000-10000	149996	3.101,75	1	1
NM8-1250S 4 Kutup 1250A T.M.Ş.	50	25	800 - 1250	6125-12500	150000	3.197,96	1	1





## NM8 Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler

IEC IEC/EN60947-2

## Ayarlı | Termik Manyetik Yüksek Kesme Kapasitesi 100kA | 3 Kutup



Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Icu (kA)	Ics (kA)						
NM8-125H 3 Kutup 40A	100	100	32-40	400	149690	171,42	1	18
NM8-125H 3 Kutup 50A	100	100	40-50	500	149691	171,42	1	18
NM8-125H 3 Kutup 63A	100	100	50-63	630	149692	171,42	1	18
NM8-125H 3 Kutup 80A	100	100	64-80	800	149693	171,42	1	18
NM8-125H 3 Kutup 100A	100	100	80-100	1000	149694	171,42	1	18
NM8-125H 3 Kutup 125A	100	100	100-125	1250	149695	183,97	1	18
NM8-250H 3 Kutup 160A	100	100	128-160	800-1600	149470	236,16	1	8
NM8-250H 3 Kutup 200A	100	100	160-200	1000-2000	149471	319,59	1	8
NM8-250H 3 Kutup 250A	100	100	200-250	1250-2500	149472	328,59	1	8

## Sadece Manyetik Korumalı Devre Kesiciler | 3 Kutup



Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi		Manyetik Ayar Sahası (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Icu (kA)	Ics (kA)					
NM8-125S 3 kutup 32A 50kA	50	50	320	149410	183,97	1	18
NM8-125S 3 kutup 40A 50kA	50	50	400	149407	183,97	1	18
NM8-125S 3 kutup 50A 50kA	50	50	500	149409	183,97	1	18
NM8-125S 3 kutup 63A 50kA	50	50	630	149408	183,97	1	18
NM8-125S 3 kutup 80A 50kA	50	50	800	149406	183,97	1	18
NM8-125S 3 kutup 100A 50kA	50	50	1000	149405	183,97	1	18
NM8-125S 3 kutup 125A 50kA	50	50	1250	149404	280,82	1	18
NM8-250S 3 kutup 160A 50kA	50	50	800-1600	149416	280,82	1	8
NM8-250S 3 kutup 200A 50kA	50	50	1000-2000	149415	280,82	1	8
NM8-250S 3 kutup 250A 50kA	50	50	1250-2500	149414	280,82	1	8

## NM8 Serisi Kompakt Tip Devre Kesiciler



## Aksesuarlar

	Ürün Tanımı	Besleme Gerilimi	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
Sabit Tip Şalteri Soketli Tipe Dönüştürme Aksesuarları - Soket Sabit Parça	NM8-250 3P	NM8S-125, 250 3P	150760	240,89	1	1	
	NM8-125 3P		150761	205,73	1	1	
	NM8-125 4P		150875	205,73	1	1	
	NM8-250 4P	NM8S-125, 250 4P	150876	354,63	1	1	
	NM8-400, 630 4P	NM8S-400, 630 4P	150878	856,01	1	1	
	NM8-400, 630 3P	NM8S-400, 630 3P	150892	710,02	1	1	
Din Rayı Bağlantı Aparatı	NM8-125 3P		150763	10,44	1	1	
	NM8-250 3P	NM8S-125, 250 3P	150765	11,62	1	1	
	NM8-250 4P	NM8S-125, 250 4P	150766	12,09	1	1	
	NM8-125 4P		150767	12,78	1	1	
Açtırma Bobini	NM8-125		220V AC	150848	70,69	1	1
	NM8-250, 400, 630	NM8S-125, 250, 400, 630	220V AC	150747	72,64	1	1
	NM8-800, 1250, 1600	NM8S-800, 1250, 1600	220V AC	150851	166,43	1	1
	NM8-125		24V DC	150847	125,08	1	1
	NM8-250, 400, 630	NM8S-125, 250, 400, 630	24V DC	150748	127,43	1	1
	NM8-800, 1250, 1600	NM8S-800, 1250, 1600	24V DC	150753	199,19	1	1
Düşük Gerilim Bobini	NM8-125		220V AC	150850	77,46	1	1
	NM8-250, 400, 630	NM8S-125, 250, 400, 630	220V AC	150750	77,46	1	1
	NM8-250, 400, 630	NM8S-125, 250, 400, 630	24V DC	900330	116,10	1	1
Alarm/ Yardımcı Kontakt	Yardımcı kontakt: Tüm NM8 serileri	Yardımcı kontakt: Tüm NM8S serileri	150869	23,82	1	1	
	Alarm kontakt: NM8-125, 250, 400, 630	Alarm kontakt: NM8S-125, 250, 400, 630	150870	27,92	1	1	
	Alarm kontakt: NM8-800, 1250	Alarm kontakt: NM8S-800, 1250	900309	40,68	1	1	
Motor	NM8-125		220V AC/DC	150881	396,08	1	1
	NM8-250	NM8S-125, 250	220V AC/DC	150882	396,08	1	1
	NM8-400, 630	NM8S-400, 630	220V AC/DC	150884	910,37	1	1
	NM8-800, 1250, 1600	NM8S-800, 1250, 1600	220V AC/DC	150890	938,78	1	1
			<p>Motor aksesuarı bağlantılarını yandaki şemaya göre gerçekleştiriniz. S1, S2 ve S4 terminallerine kesinlikle enerji verilmemesi gerekmektedir. Enerji verilmesi durumunda motor aksesuarı zarar görecektir.</p>				1
Direkt Döner Kurma Kolu	NM8-125		150902	43,60	1	1	
	NM8-250		150903	43,60	1	1	
	NM8-400, 630		150900	65,84	1	1	
		NM8S-125, 250	150758	43,60	1	1	
Milli Uzatılmış Döner Kurma Kolu Mekanizması	NM8-125		150905	87,16	1	1	
	NM8-250		150896	87,16	1	1	
	NM8-400, 630		150909	91,97	1	1	
		NM8S-125, 250	150759	62,95	1	1	
		NM8S-400, 630	150907	83,27	1	1	
Ekonomik Seri, Milli Uzatılmış Döner Kurma Kolu Mekanizması	NM8-125 3P		150773	61,00	1	1	
	NM8-250 3P	NM8S-125, 250 3P	150775	61,00	1	1	
	NM8-400, 630 3P/4P	NM8S-400, 630 3P/4P	150777	81,32	1	1	
	NM8-800, 1250 3P/4P	NM8S-800, 1250 3P/4P	150910	164,52	1	1	
		NM8S-125 4P	150912	70,69	1	1	
		NM8-250 4P	NM8S-125, 250 4P	150913	70,69	1	1
Kilitleme Aksesuarı	NM8-125 Asma Kilit		150839	12,29	1	1	
	NM8-250 Asma Kilit	NM8S-125, 250 Asma Kilit	150840	13,17	1	1	
	NM8-400, 630 Asma Kilit	NM8S-400, 630 Asma Kilit	150842	13,17	1	1	
	NM8-1250 Asma Kilit	NM8S-1250 Asma Kilit	150844	14,06	1	1	

\*Kutup sayısı belirtilmeyen aksesuarlar; ilgili ürünün tüm kutupları için kullanılmaktadır. \*Aksesuar seçimi için ürünün nominal akım değerini değil, kasa boyutunu dikkate alınır.

## NXMLE Serisi Kaçak Akım Algılamalı (Yangın Koruma) Devre Kesiciler

IEC IEC/EN

4 Kutup | Dahili Açtırma Bobinli



Ürün Tanımı	Kesme Kap. Icu (kA)	Kaçak Akım Ayar Sahası (mA)	Gecikme Süresi (s)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NXMLE-125H/4300BY 25A	36	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337240	191,94	1	16
NXMLE-125H/4300BY 32A	36	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337241	193,09	1	16
NXMLE-125H/4300BY 40A	36	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337242	200,51	1	16
NXMLE-125H/4300BY 50A	36	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337243	201,40	1	16
NXMLE-125H/4300BY 63A	36	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337245	202,65	1	16
NXMLE-125H/4300BY 80A	36	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337244	203,79	1	16
NXMLE-125H/4300BY 100A	36	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337238	204,79	1	16
NXMLE-125H/4300BY 125A	36	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337239	231,86	1	16
NXMLE-160S/4300BY 160A	35	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337258	245,32	1	8
NXMLE-250S/4300BY 180A	35	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337265	271,88	1	8
NXMLE-250S/4300BY 200A	35	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337267	303,85	1	8
NXMLE-250S/4300BY 225A	35	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337266	314,55	1	8
NXMLE-250S/4300BY 250A	35	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	337268	319,70	1	8
NXMLE-400S/4300BY 315A	50	100-300-500-1000	0.3-0.4-0.5	337281	586,17	1	2
NXMLE-400S/4300BY 350A	50	100-300-500-1000	0.3-0.4-0.5	337283	613,12	1	2
NXMLE-400S/4300BY 400A	50	100-300-500-1000	0.3-0.4-0.5	337280	618,27	1	2
NXMLE-630S/4300BY 500A	50	100-300-500-1000	0.3-0.4-0.5	337285	826,07	1	2
NXMLE-630S/4300BY 630A	50	100-200-300-500	0.3-0.4-0.5	387783	834,15	1	2

**Önemli Not:** NXMLE serisi ürünler alttan giriş, üstten çıkış olacak şekilde montaja uygun değildir. Alttan giriş üstten çıkış bağlantı yapılması üründe hasara sebep olabilir.

\*Gecikmesiz tip ve farkı kaçak akım ayar sahalı ürünler için sorunuz.

## NM8L Serisi Kaçak Korumalı 4 Kutuplu Kompakt Şalterler

Kaçak Akım Korumalı Şalter



	Termik Manyetik Açtırma Üniteli 50 – 500mA	Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Termik I (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NM8L -125S	25/4	50	20-25	169231	443,42	1	12
	32/4	50	26-32	169232	443,42	1	12
	40/4	50	33-40	169233	443,42	1	12
	50/4	50	40-50	169234	443,42	1	12
	63/4	50	51-63	169235	443,42	1	12
	80/4	50	64-80	169243	443,42	1	12
	100/4	50	81-100	169244	443,42	1	12
	125/4	50	101-125	150041	443,42	1	12
NM8L -250S	160/4	50	126-160	169299	557,91	1	8
	200/4	50	161-200	169300	591,44	1	8
	250/4	50	201-250	169301	602,95	1	8



## NM8N Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler

Ayarlı | Termik Manyetik | 3 Kutuplu | 50 kA



Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Icu (kA)	Ics (kA)						
NM8N-125S 3 kutuplu 16A	50	50	11.2-16	160	271581	124,31	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 20A	50	50	14-20	200	271582	124,31	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 25A	50	50	17.5-25	250	271583	124,31	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 32A	50	50	22.4-32	320	271584	124,31	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 40A	50	50	28-40	400	271585	124,31	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 50A	50	50	35-50	500	271586	124,31	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 63A	50	50	44.1-63	630	271587	124,31	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 80A	50	50	56-80	800	271588	124,31	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 100A	50	50	70-100	1000	271589	127,00	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 125A	50	50	87.5-125	1250	271590	151,54	1	12
NM8N-250S 3 kutuplu 160A	50	50	112-160	800-1600	271172	155,50	1	8
NM8N-250S 3 kutuplu 180A	50	50	126-180	900-1800	271173	174,44	1	8
NM8N-250S 3 kutuplu 200A	50	50	140-200	1000-2000	271174	189,86	1	8
NM8N-250S 3 kutuplu 225A	50	50	157.5-225	1125-2250	271175	191,00	1	8
NM8N-250S 3 kutuplu 250A	50	50	175-250	1250-2500	271176	193,56	1	8
NM8N-400S 3 kutuplu 315A	50	50	220.5-315	1575-3150	268948	471,43	1	2
NM8N-400S 3 kutuplu 350A	50	50	245-350	1750-3500	268949	514,92	1	2
NM8N-400S 3 kutuplu 400A	50	50	280-400	2000-4000	268950	532,33	1	2
NM8N-630S 3 kutuplu 500A	50	50	350-500	2500-5000	269252	639,54	1	2
NM8N-800S 3 kutuplu 630A	50	50	441-630	3150-6300	272927	813,14	1	1
NM8N-800S 3 kutuplu 700A	50	50	490-700	3500-7000	272928	1.150,68	1	1
NM8N-800S 3 kutuplu 800A	50	50	560-800	4000-8000	272929	1.226,11	1	1
NM8N-1600S 3 kutuplu 1000A	50	50	700-1000	5000-10000	263071	1.714,70	1	1
NM8N-1600S 3 kutuplu 1250A	50	50	875-1250	6250-12500	263072	2.120,24	1	1
NM8N-1600S 3 kutuplu 1600A	50	50	1120-1600	8000-16000	263073	3.038,30	1	1

## Ayarlı | Termik Manyetik | 3 Kutuplu | 70 kA



Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Icu (kA)	Ics (kA)						
NM8N-125Q 3 kutuplu 16A	70	70	11.2-16	160	271621	151,71	1	12
NM8N-125Q 3 kutuplu 20A	70	70	14-20	200	271622	151,71	1	12
NM8N-125Q 3 kutuplu 25A	70	70	17.5-25	250	271623	151,71	1	12
NM8N-125Q 3 kutuplu 32A	70	70	22.4-32	320	271624	151,71	1	12
NM8N-125Q 3 kutuplu 40A	70	70	28-40	400	271625	151,71	1	12
NM8N-125Q 3 kutuplu 50A	70	70	35-50	500	271626	151,71	1	12
NM8N-125Q 3 kutuplu 63A	70	70	44.1-63	630	271627	151,71	1	12
NM8N-125Q 3 kutuplu 80A	70	70	56-80	800	271628	151,71	1	12
NM8N-125Q 3 kutuplu 100A	70	70	70-100	1000	271629	154,99	1	12
NM8N-125Q 3 kutuplu 125A	70	70	87.5-125	1250	271630	184,94	1	12
NM8N-250Q 3 kutuplu 160A	70	70	112-160	800-1600	271196	189,77	1	8
NM8N-250Q 3 kutuplu 180A	70	70	126-180	900-1800	271197	210,55	1	8
NM8N-250Q 3 kutuplu 200A	70	70	140-200	1000-2000	271198	231,70	1	8
NM8N-250Q 3 kutuplu 225A	70	70	157.5-225	1125-2250	271199	234,23	1	8
NM8N-250Q 3 kutuplu 250A	70	70	175-250	1250-2500	271200	236,23	1	8
NM8N-400Q 3 kutuplu 315A	70	70	220.5-315	1575-3150	268960	575,34	1	2
NM8N-400Q 3 kutuplu 350A	70	70	245-350	1750-3500	268961	618,48	1	2
NM8N-400Q 3 kutuplu 400A	70	70	280-400	2000-4000	268962	649,66	1	2
NM8N-630Q 3 kutuplu 500A	70	70	350-500	2500-5000	269267	780,50	1	2
NM8N-800Q 3 kutuplu 630A	70	70	441-630	3150-6300	272939	992,36	1	1
NM8N-800Q 3 kutuplu 700A	70	70	490-700	3500-7000	272940	1.381,71	1	1
NM8N-800Q 3 kutuplu 800A	70	70	560-800	4000-8000	272941	1.496,35	1	1
NM8N-1600Q 3 kutuplu 1000A	70	70	700-1000	5000-10000	263083	2.092,62	1	1
NM8N-1600Q 3 kutuplu 1250A	70	70	875-1250	6250-12500	263084	2.587,54	1	1
NM8N-1600Q 3 kutuplu 1600A	70	70	1120-1600	8000-16000	263085	3.223,98	1	1



## NM8N Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler

Ayarlı | Termik Manyetik | 3 Kutuplu | 100 kA



Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Icu (kA)	Ics (kA)						
NM8N-125H 3 kutuplu 16A	100	100	11.2-16	160	<b>271661</b>	<b>171,42</b>	1	12
NM8N-125H 3 kutuplu 20A	100	100	14-20	200	<b>271662</b>	<b>171,42</b>	1	12
NM8N-125H 3 kutuplu 25A	100	100	17.5-25	250	<b>271663</b>	<b>171,42</b>	1	12
NM8N-125H 3 kutuplu 32A	100	100	22.4-32	320	<b>271664</b>	<b>171,42</b>	1	12
NM8N-125H 3 kutuplu 40A	100	100	28-40	400	<b>271665</b>	<b>171,42</b>	1	12
NM8N-125H 3 kutuplu 50A	100	100	35-50	500	<b>271666</b>	<b>171,42</b>	1	12
NM8N-125H 3 kutuplu 63A	100	100	44.1-63	630	<b>271667</b>	<b>171,42</b>	1	12
NM8N-125H 3 kutuplu 80A	100	100	56-80	800	<b>271668</b>	<b>171,42</b>	1	12
NM8N-125H 3 kutuplu 100A	100	100	70-100	1000	<b>271669</b>	<b>171,42</b>	1	12
NM8N-125H 3 kutuplu 125A	100	100	87.5-125	1250	<b>271670</b>	<b>183,97</b>	1	12
NM8N-250H 3 kutuplu 160A	100	100	112-160	800-1600	<b>271220</b>	<b>236,16</b>	1	8
NM8N-250H 3 kutuplu 180A	100	100	126-180	900-1800	<b>271221</b>	<b>246,95</b>	1	8
NM8N-250H 3 kutuplu 200A	100	100	140-200	1000-2000	<b>271222</b>	<b>319,59</b>	1	8
NM8N-250H 3 kutuplu 225A	100	100	157.5-225	1125-2250	<b>271223</b>	<b>323,00</b>	1	8
NM8N-250H 3 kutuplu 250A	100	100	175-250	1250-2500	<b>271224</b>	<b>328,59</b>	1	8
NM8N-400H 3 kutuplu 315A	100	100	220.5-315	1575-3150	<b>268972</b>	<b>644,38</b>	1	2
NM8N-400H 3 kutuplu 350A	100	100	245-350	1750-3500	<b>268973</b>	<b>692,69</b>	1	2
NM8N-400H 3 kutuplu 400A	100	100	280-400	2000-4000	<b>268974</b>	<b>727,62</b>	1	2
NM8N-630H 3 kutuplu 500A	100	100	350-500	2500-5000	<b>269282</b>	<b>874,16</b>	1	2
NM8N-800H 3 kutuplu 630A	100	100	441-630	3150-6300	<b>272951</b>	<b>1.111,44</b>	1	1
NM8N-800H 3 kutuplu 700A	100	100	490-700	3500-7000	<b>272952</b>	<b>1.547,51</b>	1	1
NM8N-800H 3 kutuplu 800A	100	100	560-800	4000-8000	<b>272953</b>	<b>1.675,91</b>	1	1
NM8N-1600H 3 kutuplu 1000A	100	70	700-1000	5000-10000	<b>263095</b>	<b>2.343,73</b>	1	1
NM8N-1600H 3 kutuplu 1250A	100	70	875-1250	6250-12500	<b>263096</b>	<b>2.898,04</b>	1	1
NM8N-1600H 3 kutuplu 1600A	100	70	1120-1600	8000-16000	<b>263097</b>	<b>3.610,86</b>	1	1





## NM8N Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler

Ayarlı | Termik Manyetik | 4 Kutuplu | 50 kA



Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Icu (kA)	Ics (kA)						
NM8N-125S 4 kutuplu 16A	50	50	11.2-16	160	271601	200,97	1	8
NM8N-125S 4 kutuplu 20A	50	50	14-20	200	271602	200,97	1	8
NM8N-125S 4 kutuplu 25A	50	50	17.5-25	250	271603	200,97	1	8
NM8N-125S 4 kutuplu 32A	50	50	22.4-32	320	271604	200,97	1	8
NM8N-125S 4 kutuplu 40A	50	50	28-40	400	271605	200,97	1	8
NM8N-125S 4 kutuplu 50A	50	50	35-50	500	271606	200,97	1	8
NM8N-125S 4 kutuplu 63A	50	50	44.1-63	630	271607	200,97	1	8
NM8N-125S 4 kutuplu 80A	50	50	56-80	800	271608	219,41	1	8
NM8N-125S 4 kutuplu 100A	50	50	70-100	1000	271609	219,41	1	8
NM8N-125S 4 kutuplu 125A	50	50	87.5-125	1250	271610	248,92	1	8
NM8N-250S 4 kutuplu 160A	50	50	112-160	800-1600	271184	308,47	1	8
NM8N-250S 4 kutuplu 180A	50	50	126-180	900-1800	271185	325,96	1	8
NM8N-250S 4 kutuplu 200A	50	50	140-200	1000-2000	271186	331,48	1	8
NM8N-250S 4 kutuplu 225A	50	50	157.5-225	1125-2250	271187	347,33	1	8
NM8N-250S 4 kutuplu 250A	50	50	175-250	1250-2500	271188	354,63	1	8
NM8N-400S 4 kutuplu 315A	50	50	220.5-315	1575-3150	268956	726,03	1	2
NM8N-400S 4 kutuplu 350A	50	50	245-350	1750-3500	268957	764,13	1	2
NM8N-400S 4 kutuplu 400A	50	50	280-400	2000-4000	268958	772,98	1	2
NM8N-630S 4 kutuplu 500A	50	50	350-500	2500-5000	269262	846,41	1	2
NM8N-800S 4 kutuplu 630A	50	50	441-630	3150-6300	272935	1.622,21	1	1
NM8N-800S 4 kutuplu 700A	50	50	490-700	3500-7000	272936	1.923,68	1	1
NM8N-800S 4 kutuplu 800A	50	50	560-800	4000-8000	272937	2.052,44	1	1
NM8N-1600S 4 kutuplu 1000A	50	50	700-1000	5000-10000	263079	3.101,75	1	1
NM8N-1600S 4 kutuplu 1250A	50	50	875-1250	6250-12500	263080	3.197,96	1	1
NM8N-1600S 4 kutuplu 1600A	50	50	1120-1600	8000-16000	263081	3.526,75	1	1

## Ayarlı | Termik Manyetik | 4 Kutuplu | 70 kA



Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi		Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Icu (kA)	Ics (kA)						
NM8N-125Q 4 kutuplu 16A	70	70	11.2-16		271641	245,26	1	8
NM8N-125Q 4 kutuplu 20A	70	70	14-20		271642	245,26	1	8
NM8N-125Q 4 kutuplu 25A	70	70	17.5-25		271643	245,26	1	8
NM8N-125Q 4 kutuplu 32A	70	70	22.4-32		271644	245,26	1	8
NM8N-125Q 4 kutuplu 40A	70	70	28-40		271645	245,26	1	8
NM8N-125Q 4 kutuplu 50A	70	70	35-50		271646	245,26	1	8
NM8N-125Q 4 kutuplu 63A	70	70	44.1-63		271647	245,26	1	8
NM8N-125Q 4 kutuplu 80A	70	70	56-80		271648	267,76	1	8
NM8N-125Q 4 kutuplu 100A	70	70	70-100		271649	267,76	1	8
NM8N-125Q 4 kutuplu 125A	70	70	87.5-125		271650	303,78	1	8
NM8N-250Q 4 kutuplu 160A	70	70	112-160	800-1600	271208	376,46	1	8
NM8N-250Q 4 kutuplu 180A	70	70	126-180	900-1800	271209	391,15	1	8
NM8N-250Q 4 kutuplu 200A	70	70	140-200	1000-2000	271210	404,53	1	8
NM8N-250Q 4 kutuplu 225A	70	70	157.5-225	1125-2250	271211	416,80	1	8
NM8N-250Q 4 kutuplu 250A	70	70	175-250	1250-2500	271212	432,79	1	8
NM8N-400Q 4 kutuplu 315A	70	70	220.5-315	1575-3150	268968	886,05	1	2
NM8N-400Q 4 kutuplu 350A	70	70	245-350	1750-3500	268969	916,95	1	2
NM8N-400Q 4 kutuplu 400A	70	70	280-400	2000-4000	268970	943,34	1	2
NM8N-630Q 4 kutuplu 500A	70	70	350-500	2500-5000	269277	1.032,96	1	2
NM8N-800Q 4 kutuplu 630A	70	70	441-630	3150-6300	272947	1.979,74	1	1
NM8N-800Q 4 kutuplu 700A	70	70	490-700	3500-7000	272948	2.308,42	1	1
NM8N-800Q 4 kutuplu 800A	70	70	560-800	4000-8000	272949	2.504,79	1	1
NM8N-1600Q 4 kutuplu 1000A	70	70	700-1000	5000-10000	263091	3.785,37	1	1
NM8N-1600Q 4 kutuplu 1250A	70	70	875-1250	6250-12500	263092	3.902,79	1	1
NM8N-1600Q 4 kutuplu 1600A	70	70	1120-1600	8000-16000	263093	4.232,10	1	1



## NM8N Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler

Ayarlı | Termik Manyetik | 4 Kutuplu | 100 kA



Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Ics (kA)	Termik Ayar Sahası (A)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NM8N-125H 4 kutuplu 16A	100	100	11.2-16	160	271681	282,05	1	8
NM8N-125H 4 kutuplu 20A	100	100	14-20	200	271682	282,05	1	8
NM8N-125H 4 kutuplu 25A	100	100	17.5-25	250	271683	282,05	1	8
NM8N-125H 4 kutuplu 32A	100	100	22.4-32	320	271684	282,05	1	8
NM8N-125H 4 kutuplu 40A	100	100	28-40	400	271685	282,05	1	8
NM8N-125H 4 kutuplu 50A	100	100	35-50	500	271686	282,05	1	8
NM8N-125H 4 kutuplu 63A	100	100	44.1-63	630	271687	282,05	1	8
NM8N-125H 4 kutuplu 80A	100	100	56-80	800	271688	307,93	1	8
NM8N-125H 4 kutuplu 100A	100	100	70-100	1000	271689	307,93	1	8
NM8N-125H 4 kutuplu 125A	100	100	87.5-125	1250	271690	349,35	1	8
NM8N-250H 4 kutuplu 160A	100	100	112-160	800-1600	271232	432,93	1	8
NM8N-250H 4 kutuplu 180A	100	100	126-180	900-1800	271233	449,82	1	8
NM8N-250H 4 kutuplu 200A	100	100	140-200	1000-2000	271234	465,21	1	8
NM8N-250H 4 kutuplu 225A	100	100	157.5-225	1125-2250	271235	479,32	1	8
NM8N-250H 4 kutuplu 250A	100	100	175-250	1250-2500	271236	497,71	1	8
NM8N-400H 4 kutuplu 315A	100	100	220.5-315	1575-3150	269218	1.018,96	1	2
NM8N-400H 4 kutuplu 350A	100	100	245-350	1750-3500	269219	1.054,50	1	2
NM8N-400H 4 kutuplu 400A	100	100	280-400	2000-4000	269220	1.084,84	1	2
NM8N-630H 4 kutuplu 500A	100	100	350-500	2500-5000	269292	1.187,90	1	2
NM8N-800H 4 kutuplu 630A	100	100	441-630	3150-6300	272959	2.276,70	1	1
NM8N-800H 4 kutuplu 700A	100	100	490-700	3500-7000	272960	2.654,68	1	1
NM8N-800H 4 kutuplu 800A	100	100	560-800	4000-8000	272961	2.880,51	1	1
NM8N-1600H 4 kutuplu 1000A	100	70	700-1000	5000-10000	263103	4.353,18	1	1
NM8N-1600H 4 kutuplu 1250A	100	70	875-1250	6250-12500	263104	4.488,21	1	1
NM8N-1600H 4 kutuplu 1600A	100	70	1120-1600	8000-16000	263105	4.866,91	1	1



## NM8N Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler

Ayarlı | Sadece Manyetik | 3 Kutuplu | 50 kA



Ürün Tanımı	Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu (kA)	Ics (kA)	Manyetik Ayar Sahası (A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NM8N-125S 3 kutuplu 16A	50	50	192	271841	183,97	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 20A	50	50	240	271842	183,97	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 25A	50	50	300	271843	183,97	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 32A	50	50	384	271844	183,97	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 40A	50	50	480	271845	183,97	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 50A	50	50	600	271846	183,97	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 63A	50	50	756	271847	183,97	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 80A	50	50	960	271848	183,97	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 100A	50	50	1200	271849	183,97	1	12
NM8N-125S 3 kutuplu 125A	50	50	1500	271850	280,82	1	12
NM8N-250S 3 kutuplu 160A	50	50	1440-2240	271428	280,82	1	8
NM8N-250S 3 kutuplu 180A	50	50	1620-2520	271429	280,82	1	8
NM8N-250S 3 kutuplu 200A	50	50	1800-2800	271430	280,82	1	8
NM8N-250S 3 kutuplu 225A	50	50	2025-3150	271431	280,82	1	8
NM8N-250S 3 kutuplu 250A	50	50	2250-3500	271432	280,82	1	8
NM8N-400S 3 kutuplu 315A	50	50	2835-4410	269503	687,96	1	2
NM8N-400S 3 kutuplu 350A	50	50	3150-4900	269504	687,96	1	2
NM8N-400S 3 kutuplu 400A	50	50	3600-5600	269505	688,04	1	2
NM8N-630S 3 kutuplu 500A	50	50	4500-7000	269527	738,33	1	2
NM8N-800S 3 kutuplu 630A	50	50	5670-8820	273074	1.522,38	1	1
NM8N-800S 3 kutuplu 700A	50	50	6300-9800	273075	1.522,70	1	1
NM8N-800S 3 kutuplu 800A	50	50	7200-11200	273076	1.522,70	1	1

## YENİ NM8N Serisi Alçak Gerilim Devre Kesiciler

### Akseuarlar

Ürün Tanımı	Uyumlu Olduğu Kasa	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
Açtırma Bobini ( 220 V AC )	NM8N-125	269599	71,89	1	10	
	NM8N-250/400/630	269604	73,87	1	8	
	NM8N-800	269610	169,26	1	8	
	NM8N-1600	263380	169,26	1	10	
Açtırma Bobini ( 24 V DC )	NM8N-125	269601	127,21	1	10	
	NM8N-250/400/630	269606	129,60	1	8	
	NM8N-800	269612	202,58	1	8	
	NM8N-1600	263382	202,58	1	10	
Yardımcı Kontak	NM8N-125/250/400/630/800/1600	265343	24,23	1	50	
Alarm Kontakı	NM8N-125/250/400/630/800/1600	265345	28,40	1	50	
Düşük Gerilim Bobini ( 220 V AC )	NM8N-125	269615	78,78	1	10	
	NM8N-250/400/630	269621	78,78	1	8	
	NM8N-800	269628	140,77	1	8	
	NM8N-1600	263388	267,18	1	10	
Düşük Gerilim Bobini ( 24 V DC )	NM8N-125	269617	118,07	1	10	
	NM8N-250/400/630	269623	118,07	1	8	
	NM8N-800	269630	140,77	1	8	
	NM8N-1600	269635	402,81	1	8	
Motor ( AC220-240V/DC220V )	NM8N-125	269635	402,81	1	8	
	NM8N-250	269639	402,81	1	8	
	NM8N-400/630	269643	925,85	1	4	
	NM8N-800	269647	954,74	1	4	
<p><i>Motor aksesuarı bağlantılarını yandaki şemaya göre gerçekleştiriniz. S1, S2 ve S4 terminallerine kesinlikle enerji verilmemesi gerekmektedir.</i></p> <p><i>Enerji verilmesi durumunda motor aksesuarı zarar görecektir.</i></p>						
Ekonomik Seri Mili Uzatılmış Döner Kurma Kolu Mekanizması	NM8N-125 3P	269650	62,03	1	6	
	NM8N-125 4P	269651	71,89	1	6	
	NM8N-250 3P	269652	88,64	1	6	
	NM8N-250 4P	269653	71,89	1	6	
	NM8N-400/630	269654	82,70	1	4	
	NM8N-800	269655	167,32	1	4	
	Direk Döner Kurma Kolu Mekanizması	NM8N-125	269656	44,34	1	10
		NM8N-250	269658	44,34	1	8
NM8N-400/630		269662	66,96	1	6	
Mili Uzatılmış Döner Kurma Kolu Mekanizması	NM8N-125	269666	88,64	1	8	
	NM8N-250	269668	88,64	1	8	
	NM8N-400/630	269672	93,53	1	6	
Kilitleme Aksesuarı	NM8N-125	269676	12,50	1	50	
	NM8N-250	269677	13,39	1	50	
	NM8N-400/630	269678	13,39	1	50	
Sabit Tip Şalteri Soketli Tipe Dönüştürme Aksesuarı	NM8N-125 3P	269734	209,23	1	4	
	NM8N-125 4P	269735	235,12	1	4	
	NM8N-250 3P	269738	244,99	1	4	
	NM8N-250 4P	269739	320,61	1	4	
	NM8N-400/630 3P	269742	722,09	1	2	
	NM8N-400/630 4P	269743	870,56	1	2	
Din Rayı Bağlantı Aksesuarı	NM8N-125 3P	269758	10,62	1	20	
	NM8N-125 4P	269759	13,00	1	20	
	NM8N-250 3P	269760	11,82	1	20	
	NM8N-250 4P	269761	11,82	1	20	
Kaçak Akım Koruma Modülü	NM8NL-125 3P RCD1 ( 0.03-0.1-0.3-1A )	270652	288,87	1	8	
	NM8NL-250 3P RCD1 ( 0.03-0.1-0.3-1A )	270656	355,70	1	8	
	NM8NL-400 3P RCD1 ( 0.03-0.1-0.3-1A )	270660	531,61	1	2	
	NM8NL-630 3P RCD1 ( 0.03-0.1-0.3-1A )	270666	531,61	1	2	
	NM8NL-125 4P RCD1 ( 0.03-0.1-0.3-1A )	270654	318,87	1	8	
	NM8NL-250 4P RCD1 ( 0.03-0.1-0.3-1A )	270658	405,56	1	8	
	NM8NL-400 4P RCD1 ( 0.03-0.1-0.3-1A )	270663	641,78	1	2	
	NM8NL-630 4P RCD1 ( 0.03-0.1-0.3-1A )	270669	641,78	1	2	

\*Kutup sayısı belirtilmeyen aksesuarlar; ilgili ürünün tüm kutupları için kullanılmaktadır.

\*Aksesuar seçimi için ürünün nominal akım değerini değil, kasa boyutunu dikkate alınız.

## NA1-X Serisi Açık Tip Devre Kesiciler (LSI Koruma)

IEC IEC/EN601947-2

Ayarlı | Elektronik



### 3 Kutup Sabit Tip

Ürün Tanımı	Kesme Kap. Icu (kA)	Ics (kA)	Termik Ayar Sahası Ir(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
3 Kutup Sabit Tip NA1-2000XH 630A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937394</b>	<b>2.285,94</b>	1	1
3 Kutup Sabit Tip NA1-2000XH 800A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937414</b>	<b>2.381,22</b>	1	1
3 Kutup Sabit Tip NA1-2000XH 1000A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937314</b>	<b>2.438,11</b>	1	1
3 Kutup Sabit Tip NA1-2000XH 1250A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937334</b>	<b>2.646,55</b>	1	1
3 Kutup Sabit Tip NA1-2000XH 1600A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937354</b>	<b>2.910,13</b>	1	1
3 Kutup Sabit Tip NA1-2000XH 2000A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937374</b>	<b>3.428,83</b>	1	1
3 Kutup Sabit Tip NA1-3200XN 2500A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937558</b>	<b>4.381,17</b>	1	1
3 Kutup Sabit Tip NA1-3200XN 3200A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937579</b>	<b>5.143,07</b>	1	1
3 Kutup Sabit Tip NA1-4000X 4000A, 80kA	80	65	0,4-1*In	<b>101164</b>	<b>8.571,77</b>	1	1

\*3 Kutup Sabit Tip 4000A ürünün Icu/Ics=%100 seçeneği için sorunuz.



### 4 Kutup Sabit Tip

Ürün Tanımı	Kesme Kap. Icu (kA)	Ics (kA)	Termik Ayar Sahası Ir(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
4 Kutup Sabit Tip NA1-2000XH 1000A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937324</b>	<b>3.619,02</b>	1	1
4 Kutup Sabit Tip NA1-2000XH 1250A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937344</b>	<b>3.809,58</b>	1	1
4 Kutup Sabit Tip NA1-2000XH 1600A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937364</b>	<b>4.095,45</b>	1	1
4 Kutup Sabit Tip NA1-2000XH 2000A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937384</b>	<b>4.286,02</b>	1	1
4 Kutup Sabit Tip NA1-3200XH 2500A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937566</b>	<b>5.523,94</b>	1	1
4 Kutup Sabit Tip NA1-3200XN 3200A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937587</b>	<b>6.476,42</b>	1	1

### 4 Kutup Çekmeceli Tip

Ürün Tanımı	Kesme Kap. Icu (kA)	Ics (kA)	Termik Ayar Sahası Ir(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
4 Kutup Çekmeceli Tip NA1-6300XN - 4000A, 100kA	100	100	0,4-1*In	<b>937595</b>	<b>10.987,14</b>	1	1

### 3 Kutup Çekmeceli Tip

Ürün Tanımı	Kesme Kap. Icu (kA)	Ics (kA)	Termik Ayar Sahası Ir(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
3 Kutup Çekmeceli NA 1-2000XH 630A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937392</b>	<b>2.857,25</b>	1	1
3 Kutup Çekmeceli NA 1-2000XH 800A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937412</b>	<b>2.857,25</b>	1	1
3 Kutup Çekmeceli NA 1-2000XH 1000A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937312</b>	<b>2.904,95</b>	1	1
3 Kutup Çekmeceli NA 1-2000XH 1250A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937332</b>	<b>2.975,58</b>	1	1
3 Kutup Çekmeceli NA 1-2000XH 1600A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937352</b>	<b>3.482,70</b>	1	1
3 Kutup Çekmeceli NA 1-2000XH 2000A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937372</b>	<b>4.165,80</b>	1	1
3 Kutup Çekmeceli NA 1-3200XN 2500A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937556</b>	<b>5.334,13</b>	1	1
3 Kutup Çekmeceli NA 1-3200XN 3200A, 65kA	65	65	0,4-1*In	<b>937577</b>	<b>6.061,41</b>	1	1
3 Kutup Çekmeceli NA 1-6300XN 4000A, 100kA	100	100	0,4-1*In	<b>937591</b>	<b>9.270,37</b>	1	1
3 Kutup Çekmeceli NA 1-6300XN 5000A, 100kA	100	100	0,4-1*In	<b>937599</b>	<b>17.143,42</b>	1	1

## Aksesuarlar



Ürün Tanımı	Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Motor Mekanizması NA1-2000 Kasa	220 V AC	<b>102944</b>	<b>424,94</b>	1	1
Motor Mekanizması NA1 3200 ~ 4000 Kasa	220 V AC	<b>102950</b>	<b>473,77</b>	1	1
Motor Mekanizması NA1-6300 Kasa	220 V AC	<b>102953</b>	<b>521,89</b>	1	1
Açtırma Bobini NA1-2000 ~ 6300 Kasa	220 V AC	<b>102840</b>	<b>133,31</b>	1	1
Kapama Bobini NA1-2000 ~ 6300 Kasa	220 V AC	<b>102833</b>	<b>133,31</b>	1	1
Düşük Gerilim Bobini NA1-2000 ~ 4000 Kasa	220 V AC	<b>102851</b>	<b>133,31</b>	1	1
Düşük Gerilim Bobini NA1-2000 ~ 6300 Kasa	220 V AC	<b>102848</b>	<b>163,63</b>	1	1
Gecikmeli Düşük Gerilim Bobini NA1-2000-4000	220 V AC	<b>102857</b>	<b>171,57</b>	1	1
NA1 Asma Kilit, Tek Kilitli	1 Kilit 1 Anahtar	<b>102804</b>	<b>57,17</b>	1	1
NA1 Asma Kilit, Üç Kilitli	3 Kilit 2 Anahtar	<b>102806</b>	<b>57,17</b>	1	1
NA1-2000-6300 Kablo Tipi Mekanik Kilit	Kablo	<b>102789</b>	<b>707,39</b>	1	1
NA1-2000~6300 Sabitleme Plakası		<b>102894</b>	<b>4,40</b>	1	1



NA1 Serisi açık tip şalterlerde yardımcı kontak bloğu dahili olarak ürün üzerinde bulunmaktadır.

Mekanik kilit seçimi için mutlaka okuyunuz:

\* Çekmeceli tip için sadece 1 adet 102789 sipariş edilmelidir. \* Sabit tip için 1 adet 102789 ve 2 adet 102894 sipariş edilmelidir.

## Toroid Röleler ve Toroid Akım Trafoları



	Ürün Tanımı 230/400 V AC	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Toroid Röle	RDC -01 serisi 0.3-0.5A 1NA/1NK	900001	196,10	1	8
	RDC -02 serisi 0.025-25A 1NA/1NK	900002	311,65	1	8
Panoya Montaj Toroid Röle	RDC-11 serisi 0.025-2.5A 1NA/1NK	900004	336,61	1	8
Toroid	Akım trafosu TTC serisi toroid 60mm	900104	104,11	1	1
	Akım trafosu TTC serisi toroid 110mm	900101	199,36	1	1
	Akım trafosu TTC serisi toroid 160mm	900102	475,63	1	1
	Akım trafosu TTC serisi toroid 210mm	900103	532,55	1	1



## Toroid Röle ve Toroid Akım Trafoları – Ekonomik Seri



	Ürün Tanımı 230/400 V AC	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Toroid Röle	RDC-03 Serisi 0,03A-30A 1NA/1NK	500841	119,00	1	36
Toroidal Akım Trafoları	Akım Trafosu TTC-40 Serisi 40 mm	500842	38,42	1	100
	Akım Trafosu TTC-80 Serisi 80 mm	500843	45,35	1	60
	Akım Trafosu TTC-120 Serisi 120 mm	500844	64,51	1	30
	Akım Trafosu TTC-160 Serisi 160 mm	500845	117,77	1	30
	Akım Trafosu TTC-210 Serisi 210 mm	500927	175,00	1	28



## AG Kuru Tip Kondansatörler

IEC IEC/EN60947-4-1

## Monofaze Güç Kondansatörleri

Anma Gerilimi (V)	Anma Gücü (kVAR)	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
230	0.25	NWC6-230V 0.25kvar 1P	799011	25,78	1	30
230	0.5	NWC6-230V 0.5kvar 1P	799012	26,25	1	30
230	1	NWC6-230V 1kvar 1P	799013	29,76	1	30
230	1.5	NWC6-230V 1.5kvar 1P	799014	36,40	1	30
230	2.5	NWC6-230V 2.5kvar 1P	799015	51,45	1	20
230	5	NWC6-230V 5kvar 1P	799016	99,05	1	12
230	7.5	NWC6-230V 7.5kvar 1P	799017	149,44	1	12
230	10	NWC6-230V 10kvar 1P	799018	191,48	1	12



## Trifaze Güç Kondansatörleri

400	0.5	NWC6-400V 0.5kvar 3P	799019	32,33	1	30
400	1	NWC6-400V 1kvar 3P	799020	33,26	1	30
400	1.5	NWC6-400V 1.5kvar 3P	799021	37,80	1	30
400	2.5	NWC6-400V 2.5kvar 3P	799022	43,19	1	20
400	5	NWC6-400V 5kvar 3P	799023	51,00	1	20
400	7.5	NWC6-400V 7.5kvar 3P	799024	53,44	1	6
400	10	NWC6-400V 10kvar 3P	799025	56,77	1	6
400	15	NWC6-400V 15kvar 3P	799026	76,76	1	6
400	20	NWC6-400V 20kvar 3P	799029	98,10	1	6
400	25	NWC6-400V 25kvar 3P	799030	119,15	1	6
400	30	NWC6-400V 30kvar 3P	799031	130,66	1	6
450	5	NWC6-450V 5kvar 3P	799032	52,50	1	20
450	7.5	NWC6-450V 7.5kvar 3P	799033	57,16	1	6
450	10	NWC6-450V 10kvar 3P	799034	59,65	1	6
450	15	NWC6-450V 15kvar 3P	799035	74,10	1	6
450	20	NWC6-450V 20kvar 3P	799036	103,41	1	6
450	25	NWC6-450V 25kvar 3P	799037	109,30	1	6
450	30	NWC6-450V 30kvar 3P	799038	125,27	1	6
525	7.5	NWC6-525V 7.5kvar 3P	799040	60,24	1	6
525	10	NWC6-525V 10kvar 3P	799041	65,58	1	6
525	15	NWC6-525V 15kvar 3P	799042	82,64	1	6
525	20	NWC6-525V 20kvar 3P	799043	114,61	1	6
525	25	NWC6-525V 25kvar 3P	799044	146,51	1	6
525	30	NWC6-525V 30kvar 3P	799045	154,56	1	6

## Şönt Reaktörler - Endüktif Yük Reaktörleri

IEC IEC/EN60947-4-1

## Monofaze Şönt Reaktörler

Anma Gerilimi (V)	Anma Gücü (kVAR)	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
230	0.25	Shnt-230V 0.25kvar 1P	500001	103,48	1	1
230	0.3	Shnt-230V 0.3kvar 1P	500002	119,00	1	1
230	0.5	Shnt-230V 0.5kvar 1P	500003	139,69	1	1
230	1	Shnt-230V 1kvar 1P	500004	174,35	1	1
230	1.5	Shnt-230V 1.5kvar 1P	500005	240,52	1	1
230	2.5	Shnt-230V 2.5kvar 1P	500006	360,78	1	1
230	3.5	Shnt-230V 3.5kvar 1P	500007	541,13	1	1
230	5	Shnt-230V 5kvar 1P	500008	699,17	1	1
230	7	Shnt-230V 7kvar 1P	500009	783,03	1	1
230	7.5	Shnt-230V 7.5kvar 1P	500010	838,98	1	1
230	10	Shnt-230V 10kvar 1P	500011	1.118,65	1	1

## Trifaze Şönt Reaktörler

400	0.5	Shnt-400V 0.5kvar 3P	500012	272,65	1	1
400	1	Shnt-400V 1kvar 3P	500013	380,44	1	1
400	1.5	Shnt-400V 1.5kvar 3P	500014	421,12	1	1
400	2	Shnt-400V 2kvar 3P	500015	529,41	1	1
400	2.5	Shnt-400V 2.5kvar 3P	500016	545,34	1	1
400	3	Shnt-400V 3kvar 3P	500017	602,44	1	1
400	5	Shnt-400V 5kvar 3P	500018	894,09	1	1
400	7.5	Shnt-400V 7.5kvar 3P	500019	1.077,99	1	1
400	10	Shnt-400V 10kvar 3P	500020	1.414,03	1	1
400	12.5	Shnt-400V 12.5kvar 3P	500021	1.490,13	1	1
400	15	Shnt-400V 15.0kvar	500022	1.680,35	1	1
400	20	Shnt-400V 20kvar 3P	500023	2.092,57	1	1
400	25	Shnt-400V 25kvar 3P	500024	2.206,69	1	1
400	30	Shnt-400V 30kvar 3P	500025	2.282,79	1	1
400	40	Shnt-400V 40kvar 3P	500026	2.733,01	1	1
400	50	Shnt-400V 50kvar 3P	500027	3.912,42	1	1

## Endüktif Yük Sürücü- SVC Yük Sürücü

Anma Gerilimi (V)	Anma Gücü (kVAR)	Bağlanabilen Şönt Reaktör	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
400	5	3 x 1.5kvar	5kvar SVC yük sürücü ( 3 x 1.5kvar)	500028	403,00	1	1
400	10	3 x 3.5kvar	10kvar SVC yük sürücü ( 3 x 3.5kvar)	500029	498,96	1	1
400	20	3 x 7kvar	20kvar SVC yük sürücü ( 3 x 7kvar)	500030	777,25	1	1
400	30	3 x 10kvar	30kvar SVC yük sürücü ( 3 x 10kvar)	500031	854,01	1	1

## CJ19 Serisi Kompanzasyon Kontaktörleri

IEC IEC/EN60947-4-1

3 Kutup Sabit Tip



Ürün Tanımı	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Cj19 serisi 3 kutup 7,5 kVAR	1NA+1NK	<b>253731</b>	<b>40,05</b>	1	32
CJ19 serisi 3 kutup 12kVAR	1NA+1NK	<b>243764</b>	<b>51,34</b>	1	32
CJ19 serisi 3 kutup 18kVAR	1NA+1NK	<b>243881</b>	<b>65,49</b>	1	30
CJ19 serisi 3 kutup 20kVAR	1NA+1NK	<b>243998</b>	<b>66,05</b>	1	30
CJ19 serisi 3 kutup 25 kVAR	1NA+2NK	<b>253732</b>	<b>90,44</b>	1	12
CJ19 serisi 3 kutup 30kVAR	1NA+2NK	<b>244079</b>	<b>112,44</b>	1	12
CJ19 serisi 3 kutup 40kVAR	1NA+2NK	<b>253734</b>	<b>150,67</b>	1	8
CJ19 serisi 3 kutup 50kVAR	1NA+2NK	<b>244160</b>	<b>179,23</b>	1	8

## Harmonik Filtre Reaktörleri



Anma Gerilimi (V)	Anma Gücü (kVAR)	Rezonans Frekansı (Hz)	%p	Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
400	0.83	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 0.83kvar	<b>500032</b>	<b>136,44</b>	1	1
400	1.5	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 1.5kvar	<b>500033</b>	<b>161,24</b>	1	1
400	2.5	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 2.5kvar	<b>500034</b>	<b>193,48</b>	1	1
400	5	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 5.0kvar	<b>500035</b>	<b>248,04</b>	1	1
400	6.25	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 6.25kvar	<b>500036</b>	<b>260,43</b>	1	1
400	10	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 10.0kvar	<b>500037</b>	<b>291,78</b>	1	1
400	12.5	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 12.5kvar	<b>500038</b>	<b>312,83</b>	1	1
400	15	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 15.0kvar	<b>500039</b>	<b>336,89</b>	1	1
400	20	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 20.0kvar	<b>500040</b>	<b>421,66</b>	1	1
400	25	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 25.0kvar	<b>500041</b>	<b>457,21</b>	1	1
400	30	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 30.0kvar	<b>500042</b>	<b>508,47</b>	1	1
400	40	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 40.0kvar	<b>500043</b>	<b>577,89</b>	1	1
400	50	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 50.0kvar	<b>500044</b>	<b>620,07</b>	1	1
400	75	189	%7	CHNTHFR-%7-189Hz 400V 75.0kvar	<b>500046</b>	<b>910,27</b>	1	1

Not: %p, %5,67 ve %14 değerli ürünler için sorunuz.

## NC1 Serisi Kontaktörler

## 3 Kutup 220 VA AC



Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW)400V	Anma Akımı I(A) (AC3)	Termik Akım Ith(AC1)	Yardımcı Kontakt	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NC1-0901M	4	9	20	1NK	<a href="#">220796</a>	<b>15,23</b>	1	50
NC1-0910M	4	9	20	1NA	<a href="#">221029</a>	<b>15,23</b>	1	50
NC1-1201M	5,5	12	20	1NK	<a href="#">221124</a>	<b>15,97</b>	1	50
NC1-1210M	5,5	12	20	1NA	<a href="#">221355</a>	<b>15,97</b>	1	50
NC1-1801M	7,5	18	32	1NK	<a href="#">221446</a>	<b>18,43</b>	1	50
NC1-1810M	7,5	18	32	1NA	<a href="#">221541</a>	<b>18,43</b>	1	50
NC1-2501M	11	25	40	1NK	<a href="#">221630</a>	<b>24,72</b>	1	32
NC1-2510M	11	25	40	1NA	<a href="#">221861</a>	<b>24,72</b>	1	32
NC1-3201M	15	32	50	1NK	<a href="#">221953</a>	<b>38,02</b>	1	32
NC1-3210M	15	32	50	1NA	<a href="#">222048</a>	<b>38,02</b>	1	32
NC1-4011M	18,5	40	60	1NA+1NK	<a href="#">222268</a>	<b>61,76</b>	1	16
NC1-5011M	22	50	80	1NA+1NK	<a href="#">222489</a>	<b>74,10</b>	1	16
NC1-6511M	30	65	80	1NA+1NK	<a href="#">222710</a>	<b>91,38</b>	1	16
NC1-8011M	37	80	95	1NA+1NK	<a href="#">222931</a>	<b>117,80</b>	1	12
NC1-9511M	45	95	95	1NA+1NK	<a href="#">223152</a>	<b>130,78</b>	1	12

## 4 Kutup 220 VA AC



Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW)400V	Anma Akımı I(A) (AC3)	Termik Akım Ith(AC1)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NC1-0904M	4	9	20	<a href="#">220890</a>	<b>18,12</b>	1	50
NC1-1204M	5,5	12	20	<a href="#">221216</a>	<b>20,78</b>	1	50
NC1-2504M	11	25	40	<a href="#">221722</a>	<b>31,46</b>	1	32
NC1-4004M	18,5	40	60	<a href="#">222139</a>	<b>82,87</b>	1	12
NC1-5004M	22	50	80	<a href="#">222360</a>	<b>94,55</b>	1	12
NC1-6504M	30	65	80	<a href="#">222581</a>	<b>110,68</b>	1	12
NC1-8004M	37	80	95	<a href="#">222802</a>	<b>147,40</b>	1	12
NC1-9504M	45	95	95	<a href="#">223023</a>	<b>155,20</b>	1	12

## NC1 Serisi Kontaktörler

### 3 Kutup 24 VDC



Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW)400V	Anma Akımı I(A) (AC3)	Termik Akım Ith(AC1)	Yardımcı Kontakt	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NC1-0901Z	4	9	20	1NK	<a href="#">220881</a>	31,22	1	30
NC1-0910Z	4	9	20	1NA	<a href="#">221112</a>	31,22	1	30
NC1-1201Z	5.5	12	20	1NK	<a href="#">221207</a>	34,01	1	30
NC1-1210Z	5.5	12	20	1NA	<a href="#">221437</a>	34,01	1	30
NC1-1801Z	7.5	18	32	1NK	<a href="#">221529</a>	35,79	1	30
NC1-1810Z	7.5	18	32	1NA	<a href="#">221621</a>	35,79	1	30
NC1-2501Z	11	25	40	1NK	<a href="#">221713</a>	50,42	1	20
NC1-2510Z	11	25	40	1NA	<a href="#">221944</a>	50,42	1	20
NC1-3201Z	15	32	50	1NK	<a href="#">222036</a>	67,64	1	20
NC1-3210Z	15	32	50	1NA	<a href="#">222130</a>	67,64	1	20
NC1-4011Z	18.5	40	60	1NA + 1NK	<a href="#">222351</a>	121,44	1	8
NC1-5011Z	22	50	80	1NA + 1NK	<a href="#">222572</a>	130,53	1	8
NC1-6511Z	30	65	80	1NA + 1NK	<a href="#">222793</a>	152,18	1	8
NC1-8011Z	37	80	95	1NA + 1NK	<a href="#">223014</a>	185,79	1	4
NC1-9511Z	45	95	95	1NA + 1NK	<a href="#">223235</a>	207,55	1	4

### 3 Kutup 24 VAC



Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW)400V	Anma Akımı I(A) (AC3)	Termik Akım Ith(AC1)	Yardımcı Kontakt	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NC1-0901 24V 50/60Hz	4	9	20	1NK	<a href="#">220805</a>	15,25	1	50
NC1-0910 24V 50/60Hz	4	9	20	1NA	<a href="#">221038</a>	15,25	1	50
NC1-1201 24V 50/60Hz	5.5	12	20	1NK	<a href="#">221133</a>	16,03	1	50
NC1-1210 24V 50/60Hz	5.5	12	20	1NA	<a href="#">221363</a>	16,03	1	50
NC1-1801 24V 50/60Hz	7.5	18	32	1NK	<a href="#">221455</a>	18,52	1	50
NC1-1810 24V 50/60Hz	7.5	18	32	1NA	<a href="#">221550</a>	18,52	1	50
NC1-2501 24V 50/60Hz	11	25	40	1NK	<a href="#">221639</a>	24,78	1	32
NC1-2510 24V 50/60Hz	11	25	40	1NA	<a href="#">221870</a>	24,78	1	32
NC1-3201 24V 50/60Hz	15	32	50	1NK	<a href="#">221962</a>	38,11	1	32
NC1-3210 24V 50/60Hz	15	32	50	1NA	<a href="#">222056</a>	38,11	1	32
NC1-4011 24V 50/60Hz	18.5	40	60	1NA + 1NK	<a href="#">222277</a>	61,94	1	16
NC1-5011 24V 50/60Hz	22	50	80	1NA + 1NK	<a href="#">222498</a>	74,31	1	16
NC1-6511 24V 50/60Hz	30	65	80	1NA + 1NK	<a href="#">222719</a>	91,65	1	16
NC1-8011 24V 50/60Hz	37	80	95	1NA + 1NK	<a href="#">222940</a>	118,12	1	12
NC1-9511 24V 50/60Hz	45	95	95	1NA + 1NK	<a href="#">223161</a>	131,15	1	12



## NC1 Serisi Kontaktörler

### 3 Kutup 110 VAC



Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW)400V	Anma Akımı I(A) (AC3)	Termik Akım Ith(AC1)	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NC1-0901 110V 50/60Hz	4	9	20	1NK	<b>220787</b>	<b>15,25</b>	1	50
NC1-0910 110V 50/60Hz	4	9	20	1NA	<b>221020</b>	<b>15,25</b>	1	50
NC1-1201 110V 50/60Hz	5.5	12	20	1NK	<b>221115</b>	<b>16,03</b>	1	50
NC1-1210 110V 50/60Hz	5.5	12	20	1NA	<b>221346</b>	<b>16,03</b>	1	50
NC1-1801 110V 50/60Hz	7.5	18	32	1NK	<b>221440</b>	<b>18,52</b>	1	50
NC1-1810 110V 50/60Hz	7.5	18	32	1NA	<b>221532</b>	<b>18,52</b>	1	50
NC1-2501 110V 50/60Hz	11	25	40	1NK	<b>221624</b>	<b>24,78</b>	1	32
NC1-2510 110V 50/60Hz	11	25	40	1NA	<b>221852</b>	<b>24,78</b>	1	32
NC1-3201 110V 50/60Hz	15	32	50	1NK	<b>221947</b>	<b>38,11</b>	1	32
NC1-3210 110V 50/60Hz	15	32	50	1NA	<b>222039</b>	<b>38,11</b>	1	32
NC1-4011 110V 50/60Hz	18.5	40	60	1NA + 1NK	<b>222259</b>	<b>61,94</b>	1	16
NC1-5011 110V 50/60Hz	22	50	80	1NA + 1NK	<b>222480</b>	<b>74,31</b>	1	16
NC1-6511 110V 50/60Hz	30	65	80	1NA + 1NK	<b>222701</b>	<b>91,65</b>	1	16
NC1-8011 110V 50/60Hz	37	80	95	1NA + 1NK	<b>222922</b>	<b>118,12</b>	1	12
NC1-9511 110V 50/60Hz	45	95	95	1NA + 1NK	<b>223143</b>	<b>131,15</b>	1	12



## NC1 Serisi Yardımcı Aksesuarlar



Açıklama	Termik Akım Ith (A) AC1	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
Yardımcı Kontak Bloğu	F4-22	10	2NA+2NK	<b>257019</b>	<b>6,75</b>	10	240
	F4-02	10	2NK	<b>257020</b>	<b>4,10</b>	10	400
	F4-04	10	4NK	<b>257021</b>	<b>6,75</b>	10	240
	F4-11	10	1NA+1NK	<b>257022</b>	<b>4,10</b>	10	400
	F4-13	10	1NA+3NK	<b>257023</b>	<b>6,75</b>	10	240
	F4-20	10	2NA	<b>257024</b>	<b>4,10</b>	10	400
	F4-31	10	3NA+1NK	<b>257025</b>	<b>6,75</b>	10	240
	F4-40	10	4NA	<b>257026</b>	<b>6,75</b>	10	240
Yardımcı Kontak Yana Takılan Tip	NCF1-11C	10	1NA+1NK	<b>223238</b>	<b>8,86</b>	10	150



Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
Mekanik Kilit	NC1-09-32 Mekanik kilit	<b>256717</b>	<b>9,24</b>	50	200
	NC1-40-65 (3P) Mekanik kilit	<b>777989</b>	<b>10,99</b>	50	200
	NC1-80-95 (3P) ve NC1-40004-6504 (4P) Mekanik kilit	<b>777988</b>	<b>12,93</b>	50	200
	NC1-8004-9504 (4P) Mekanik kilit	<b>204604</b>	<b>13,00</b>	50	200



## NXC Serisi Kontaktörler

3 Kutup 220V AC



Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW)400V	Anma Akımı I(A) (AC3)	Termik Akım Ith(AC1)	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NXC-09 220V 50/60Hz	4	9	20	1NA+1NK	925353	15,59	1	60
NXC-12 220V 50/60Hz	5.5	12	25	1NA+1NK	925479	16,34	1	60
NXC-18 220V 50/60Hz	7.5	18	32	1NA+1NK	925607	19,06	1	60
NXC-25 220V 50/60Hz	11	25	40	1NA+1NK	925735	26,12	1	32
NXC-32 220V 50/60Hz	15	32	50	1NA+1NK	925213	40,27	1	32
NXC-38 220V 50/60Hz	18,5	38	50	1NA+1NK	925859	48,20	1	32
NXC-40 220V 50/60Hz	18,5	40	60	1NA+1NK	925923	61,76	1	16
NXC-50 220V 50/60Hz	22	50	80	1NA+1NK	925986	74,10	1	16
NXC-65 220V 50/60Hz	30	65	80	1NA+1NK	938049	91,38	1	16
NXC-75 220V 50/60Hz	37	75	90	1NA+1NK	938113	117,69	1	12
NXC-85 220V 50/60Hz	37	85	100	1NA+1NK	938177	125,87	1	12
NXC-100 220V 50/60Hz	45	100	110	1NA+1NK	925416	130,78	1	12
NXC-120 220V 50/60Hz	55	120	200	2NA+2NK	925250	230,82	1	2
NXC-160 220V 50/60Hz	75	160	200	2NA+2NK	925254	252,28	1	2
NXC-185 220V 50/60Hz	90	185	275	2NA+2NK	925258	328,78	1	2
NXC-225 220V 50/60Hz	110	225	275	2NA+2NK	925262	395,46	1	2
NXC-265 AC/DC 220V-240V	132	265	315	2NA+2NK	836542	461,53	1	2
NXC-330 AC/DC 220V-240V	160	330	380	2NA+2NK	836545	653,60	1	2
NXC-400 AC/DC 220V-240V	200	400	450	2NA+2NK	836548	655,64	1	2
NXC-500 AC/DC 220V-240V	250	500	630	2NA+2NK	836560	1.086,15	1	2
NXC-630 AC/DC 220V-240V	335	630	700	2NA+2NK	836563	1.364,86	1	2

## NXC Serisi Yardımcı Aksesuarlar



Açıklama	Termik Akım Ith (A) AC1	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Yardımcı Kontak Bloğu	AX-3X/22	10	2NA+2NK	938251	6,75	240
	AX-3X/31	10	3NA+1NK	938252	6,75	240
	AX-3X/13	10	1NA+3NK	938253	6,75	240
	AX-3X/40	10	4NA	938254	6,75	240
	AX-3X/04	10	4NK	938255	6,75	240
	AX-3X/11	10	1NA+1NK	938256	4,10	400
	AX-3X/02	10	2NK	938257	4,10	400
	AX-3X/20	10	2NA	938258	4,10	400
Yardımcı Kontak Bloğu Yana Takılan Tip	AX-3C/11	10	1NA+1NK	938259	8,86	150
Mekanik Kilit	NXC-09-38 Mekanik kilit			256717	9,24	200
	NXC-40-65 Mekanik kilit			777989	10,99	200
	NXC-75-100 Mekanik kilit			777988	12,93	200

## NC2 Serisi Kontaktörler

AC-1 AC-3 AC-4 Sınıfı



Ürün Adı	Anma Gücü P(kW). 400 V AC	Anma Akımı I (A). AC3	Termik Akım Ith (A) AC1	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
3 Kutuplu 220 V AC	NC2-115M	55	115	200	<b>671433</b>	<b>228,70</b>	1 2
	NC2-150M	75	150	200	<b>671398</b>	<b>249,98</b>	1 2
	NC2-185M	90	185	275	<b>671435</b>	<b>325,75</b>	1 2
	NC2-225M	110	225	275	<b>671400</b>	<b>391,84</b>	1 2
	NC2-265M	132	265	315	<b>236732</b>	<b>457,29</b>	1 2
	NC2-330M	160	330	380	<b>236055</b>	<b>647,61</b>	1 2
	NC2-400M	200	400	450	<b>236154</b>	<b>649,63</b>	1 2
	NC2-500M	250	500	630	<b>236254</b>	<b>1.076,19</b>	1 1
NC2-630M	335	600	800	<b>236304</b>	<b>1.352,35</b>	1 1	
4 Kutuplu 220 V AC	NC2-115M4	55	115	200	<b>671434</b>	<b>314,43</b>	1 2
	NC2-150M4	75	150	200	<b>671399</b>	<b>343,63</b>	1 2
	NC2-185M4	90	185	275	<b>671436</b>	<b>442,93</b>	1 2
	NC2-225M4	110	225	275	<b>671401</b>	<b>457,29</b>	1 2
	NC2-265M4	132	265	315	<b>671403</b>	<b>668,88</b>	1 2
	NC2-330M4	160	330	380	<b>236103</b>	<b>876,31</b>	1 2
	NC2-400M4	200	400	450	<b>236203</b>	<b>929,81</b>	1 2
	NC2-630M4	335	600	800	<b>236352</b>	<b>1.599,31</b>	1 1



## NC2 Serisi Kontaktör Aksesuarları



Ürün Adı	Yardımcı Kontakt	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Yardımcı Kontakt Bloğu	NCF4-20	2NA	<b>257024</b>	<b>4,12</b>	10 400
	NCF4-02	2NK	<b>257020</b>	<b>4,12</b>	10 400
	NCF4-11	1NA+1NK	<b>257022</b>	<b>4,12</b>	10 400
	NCF4-40	4NA	<b>257026</b>	<b>6,75</b>	10 240
	NCF4-04	4NK	<b>257021</b>	<b>6,75</b>	10 240
	NCF4-22	2NA+2NK	<b>257019</b>	<b>6,75</b>	10 240
	NCF4-13	1NA+3 NK	<b>257023</b>	<b>6,75</b>	10 240
	NCF4-31	3NA+1 NK	<b>257025</b>	<b>6,75</b>	10 240



Ürün Adı	Ayar Sahası	Geciktirme	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Zaman Rölesi	NCF5-T0	0,1s-3s	Çekme 1NA+1NK	<b>258021</b>	<b>40,03</b>	1 200
	NCF5-T2	0,1s-30s	Çekme 1NA+1NK	<b>258022</b>	<b>40,03</b>	1 200
	NCF5-T4	10s-180s	Çekme 1NA+1NK	<b>258023</b>	<b>40,03</b>	1 200
	NCF5-D0	0,1s-3s	Düşme 1NA+1NK	<b>258018</b>	<b>40,03</b>	1 200
	NCF5-D2	0,1s-30s	Düşme 1NA+1NK	<b>258019</b>	<b>40,03</b>	1 200
	NCF5-D4	10s-180s	Düşme 1NA+1NK	<b>258020</b>	<b>40,03</b>	1 200



Ürün Adı	Uyumlu Kontaktörler	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Yatay Mekanik Kilit	NC2-H01	NC2-115/150	<b>237995</b>	<b>19,83</b>	1 32
	NC2-H02	NC2-185/225	<b>237997</b>	<b>30,90</b>	1 32
	NC2-H03	NC2 265/330/400/500	<b>237999</b>	<b>35,28</b>	1 16
	NC2-H04	NC2-630	<b>237993</b>	<b>57,85</b>	1 16



Ürün Adı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Bobinler	NC2-115/150 220V AC	<b>671926</b>	<b>47,64</b>	1 18
	NC2-185/225 220V AC	<b>671924</b>	<b>57,06</b>	1 18
	NC2-265/330 220V AC	<b>671992</b>	<b>86,69</b>	1 16
	NC2-400 220V AC	<b>671998</b>	<b>116,49</b>	1 18
	NC2-500 220V AC	<b>671997</b>	<b>119,58</b>	1 16
	NC2-630 220V AC	<b>671996</b>	<b>148,91</b>	1 12



## Termik Röleler

NC1 Kontaktör Serisine Uyumlu Termik Röleler



Termikler	Uyumlu Kontaktörler	Termik Ayar Sahası	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NR2-25/0.16	NC1-09...32	0,1-0,16 A	<b>268132</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/0.25	NC1-09...32	0,16-0,25 A	<b>268133</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/0.4	NC1-09...32	0,25-0,40 A	<b>268134</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/0.63	NC1-09...32	0.40-0,63 A	<b>268135</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/1	NC1-09...32	0,63-1 A	<b>268136</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/1.6	NC1-09...32	1-1.6 A	<b>268137</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/2	NC1-09...32	1,25-2 A	<b>268138</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/2.5	NC1-09...32	1.6-2,5 A	<b>268131</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/4	NC1-09...32	2,5-4 A	<b>268139</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/6	NC1-09...32	4-6 A	<b>268140</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/8	NC1-09...32	5,5-8A	<b>268141</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/10	NC1-09...32	7-10 A	<b>268096</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/13	NC1-09...32	9-13 A	<b>268095</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/18	NC1-09...32	12-18 A	<b>268097</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-25/25	NC1-09...32	17-25 A	<b>268142</b>	<b>22,37</b>	1	90
NR2-36/32	NC1-32	23-32 A	<b>268143</b>	<b>29,51</b>	1	48
NR2-36/36	NC1-32	28-36 A	<b>268144</b>	<b>30,72</b>	1	48
NR2-93/32	NC1-40...95	23-32 A	<b>268145</b>	<b>40,83</b>	1	32
NR2-93/40	NC1-40...95	30-40 A	<b>268146</b>	<b>41,66</b>	1	32
NR2-93/50	NC1-40...95	37-50 A	<b>268147</b>	<b>42,48</b>	1	32
NR2-93/65	NC1-40...95	48-65 A	<b>268148</b>	<b>43,33</b>	1	32
NR2-93/70	NC1-40...95	55-70 A	<b>268149</b>	<b>69,83</b>	1	32
NR2-93/80	NC1-40...95	63-80 A	<b>268150</b>	<b>72,76</b>	1	32
NR2-93/93	NC1-40...95	80-93 A	<b>268151</b>	<b>88,74</b>	1	32

Ürün Tanımı	Uyumlu Termik	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
DIN Raya Montaj Bloğu	MB-4	NR2-93	<b>837996</b>	<b>13,86</b>	1	18
	MB-3	NR2-36	<b>837997</b>	<b>5,66</b>	2	48
	MB-2	NR2-25	<b>837998</b>	<b>4,54</b>	2	120



## Termik Röleler

### NXC Kontaktör Serisine Uyumlu Termik Röleler



Termikler	Termik Ayar Sahası	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NXR-25 0.1-0.16A	0,1-0,16 A	<b>837105</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 0.16-0.25A	0,16-0,25 A	<b>837106</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 0.25-0.4A	0,25-0,40 A	<b>837107</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 0.4-0.63A	0.40-0,63 A	<b>837108</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 0.63-1A	0,63-1 A	<b>837109</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 1-1.6A	1-1.6 A	<b>837110</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 1.25-2A	1,25-2 A	<b>837111</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 1.6-2.5A	1.6-2,5 A	<b>837112</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 2.5-4A	2,5-4 A	<b>837113</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 4-6A	4-6 A	<b>837114</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 5.5-8A	5,5-8A	<b>837115</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 7-10A	7-10 A	<b>837116</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 9-13A	9-13 A	<b>837117</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 12-18A	12-18 A	<b>837118</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-25 17-25A	17-25 A	<b>837119</b>	<b>16,99</b>	1	90
NXR-38 23A-32A	23-32A	<b>837120</b>	<b>19,00</b>	1	40
NXR-38 30A-38A	30-38A	<b>837121</b>	<b>19,26</b>	1	40
NXR-100 23A-32A	23-32A	<b>837122</b>	<b>27,95</b>	1	32
NXR-100 30A-40A	30-40A	<b>837123</b>	<b>29,21</b>	1	32
NXR-100 37A-50A	37-50A	<b>837124</b>	<b>29,83</b>	1	32
NXR-100 48A-65A	48-65A	<b>837125</b>	<b>30,21</b>	1	32
NXR-100 55A-70A	55-70A	<b>837126</b>	<b>30,84</b>	1	32
NXR-100 63A-80A	63-80A	<b>837127</b>	<b>33,73</b>	1	32
NXR-100 80A-93A	80-93A	<b>837128</b>	<b>34,99</b>	1	32
NXR-100 80A-100A	80-100A	<b>837129</b>	<b>40,15</b>	1	32

Ürün Tanımı	Uyumlu Termik	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
DIN Raya Montaj Bloğu	MB-4	NXR-100	<b>13,86</b>	1	18
	MB-3	NXR-38	<b>5,66</b>	2	48
	MB-2	NXR-25	<b>4,54</b>	2	120
	MB-1	NXR-12	<b>3,77</b>	2	120

Daha büyük akım değerleri için sorunuz.

### NC2 Kontaktör Serisine Uyumlu Termik Röleler



Termikler	Uyumlu Kontaktörler	Termik Ayar Sahası	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
NR2-150	NC2-115..120	80-104A	<b>268292</b>	<b>129,14</b>	1	12
NR2-150	NC2-115..120	95-120A	<b>268293</b>	<b>136,32</b>	1	12
NR2-150	NC2-115..120	110-150A	<b>268294</b>	<b>143,48</b>	1	12
NR2-200	NC2-115..225	80-125A	<b>268295</b>	<b>194,98</b>	1	4
NR2-200	NC2-115..225	100-160A	<b>268296</b>	<b>205,17</b>	1	4
NR2-200	NC2-115..225	125-200A	<b>268297</b>	<b>215,49</b>	1	4
NR2-630	NC2-185..630	160-250A	<b>268298</b>	<b>236,01</b>	1	2
NR2-630	NC2-185..630	200-315A	<b>268299</b>	<b>243,30</b>	1	2
NR2-630	NC2-185..630	250-400A	<b>268300</b>	<b>318,08</b>	1	2
NR2-630	NC2-185..630	315-500A	<b>268301</b>	<b>388,68</b>	1	2
NR2-630	NC2-185..630	400-630A	<b>268302</b>	<b>423,30</b>	1	2



NXC Serisi Mini Kontaktörler



Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW). 400 V AC	Anma Akımı I (A). AC3	Termik Akım Ith (A) AC1	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
3 Kutuplu 220 V AC	NXC-06M10	2,2	6	20	1NA	836572	14,09	1 75
	NXC-06M01	2,2	6	20	1NK	836584	14,09	1 75
	NXC-09M10	4	9	20	1NA	836576	14,73	1 75
	NXC-09M01	4	9	20	1NK	836588	14,73	1 75
	NXC-12M10	5,5	12	20	1NA	836580	15,48	1 75
	NXC-12M01	5,5	12	20	1NK	836592	15,48	1 75
	NXC-16M10	7,5	16	22	1NA	171735	23,42	1 75
	NXC-16M01	7,5	16	22	1NK	171742	23,42	1 75
3 Kutuplu 24 V DC	NXC-06M10/Z	2,2	6	20	1NA	836657	22,66	1 84
	NXC-06M01/Z	2,2	6	20	1NK	836666	22,66	1 84
	NXC-09M10/Z	4	9	20	1NA	836660	24,55	1 84
	NXC-09M01/Z	4	9	20	1NK	836669	24,55	1 84
	NXC-12M10/Z	5,5	12	20	1NA	836663	26,44	1 84
	NXC-12M01/Z	5,5	12	20	1NK	836672	26,44	1 84
	NXC-16M10/Z	7,5	16	22	1NA	171740	28,32	1 84
	NXC-16M01/Z	7,5	16	22	1NK	171747	28,32	1 84
Yardımcı Kontak Bloğu	AX-3M/40		10	4NA	925184	6,73	6 360	
	AX-3M/31		10	3NA+1NK	925185	6,73	6 360	
	AX-3M/22		10	2NA+2NK	925186	6,73	6 360	
	AX-3M/13		10	1NA+3NK	925187	6,73	6 360	
	AX-3M/04		10	4NK	925188	6,73	6 360	
	AX-3M/20		10	2NA	925189	4,21	6 360	
	AX-3M/11		10	1NA+1NK	925190	4,21	6 360	
	AX-3M/02		10	2NK	925191	4,21	6 360	



NXR Serisi Termik Röleler

NXC Serisi Mini Kontaktörler ile Uyumlu

Ürün Tanımı	Termik Akım Aralığı	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Mini Termik	NXR-12 0.1-0.16A	0.1-0.16A	1NA+1NK	837092	20,36	1 75
	NXR-12 0.16-0.25A	0.16-0.25A	1NA+1NK	837093	20,36	1 75
	NXR-12 0.25-0.4A	0.25-0.4A	1NA+1NK	837094	20,36	1 75
	NXR-12 0.4-0.63A	0.4-0.63A	1NA+1NK	837095	20,36	1 75
	NXR-12 0.63-1A	0.63-1A	1NA+1NK	837096	20,36	1 75
	NXR-12 1-1.6A	1-1.6A	1NA+1NK	837097	20,36	1 75
	NXR-12 1.25-2A	1.25-2A	1NA+1NK	837098	20,36	1 75
	NXR-12 1.6-2.5A	1.6-2.5A	1NA+1NK	837099	20,36	1 75
	NXR-12 2.5-4A	2.5-4A	1NA+1NK	837100	20,36	1 75
	NXR-12 4-6A	4-6A	1NA+1NK	837101	20,36	1 75
	NXR-12 5.5-8A	5.5-8A	1NA+1NK	837102	21,74	1 75
	NXR-12 7-10A	7-10A	1NA+1NK	837103	21,74	1 75
	NXR-12 9-12A	9-12A	1NA+1NK	837104	21,74	1 75
Ürün Tanımı	Uyumlu Termik	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€) (2 li Kutu)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
DIN raya Montaj Bloğu	MB-1	NXR-12	837999	3,77	2 120	

## NC6 Serisi Mini Kontaktörler

AC-1 AC-3 AC-4 Sınıfı



Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW).400 V AC	Anma Akımı I (A). AC3	Termik Akım Ith (A) AC1	Yardımcı Kontakt	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
3 Kutuplu 220 V AC	NC6-0610M	2,2	6	20	1NA	<a href="#">247436</a>	14,09	1 75
	NC6-0601M	2,2	6	20	1NK	<a href="#">247337</a>	14,09	1 75
	NC6-0910M	4	9	20	1NA	<a href="#">247568</a>	14,73	1 75
	NC6-0901M	4	9	20	1NK	<a href="#">247469</a>	14,73	1 75
3 Kutuplu 24 V AC	NC6-0610M	2,2	6	20	1NA	<a href="#">247445</a>	22,66	1 75
	NC6-0601M	2,2	6	20	1NK	<a href="#">247346</a>	22,66	1 75
	NC6-0910M	4	9	20	1NA	<a href="#">247576</a>	24,55	1 75
	NC6-0901M	4	9	20	1NK	<a href="#">247478</a>	24,55	1 75
Yardımcı Kontakt Bloğu	NCF6-20			10	2NA	<a href="#">261006</a>	8,41	1 150
	NCF6-02			10	2NK	<a href="#">261002</a>	8,41	1 150
	NCF6-11			10	1NA+1NK	<a href="#">261004</a>	8,41	1 150
	NCF6-40			10	4NA	<a href="#">261009</a>	10,74	1 150
	NCF6-04			10	4NK	<a href="#">261003</a>	10,74	1 150
	NCF6-22			10	2NA+2NK	<a href="#">261007</a>	10,74	1 150
	NCF6-13			10	1NA+3 NK	<a href="#">261005</a>	10,74	1 150
	NCF6-31			10	3NA+1 NK	<a href="#">261008</a>	10,74	1 150
Mini Termik	NR2-11.5/0.16			0.1-0.16 A	1NA+1NK	<a href="#">268165</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/0.25			0.16-0.25A	1NA+1NK	<a href="#">268166</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/0.4			0.25-0.4 A	1NA+1NK	<a href="#">268167</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/0.63			0.4-0.63A	1NA+1NK	<a href="#">268168</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/1			0.63-1 A	1NA+1NK	<a href="#">268169</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/1.6			1.0-1,6 A	1NA+1NK	<a href="#">268170</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/2			1.25-2 A	1NA+1NK	<a href="#">268171</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/2.5			2.0-2.5 A	1NA+1NK	<a href="#">268172</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/4			2.5-4 A	1NA+1NK	<a href="#">268173</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/6			4-6 A	1NA+1NK	<a href="#">268174</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/8			5.5-8 A	1NA+1NK	<a href="#">268175</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/10			7-10 A	1NA+1NK	<a href="#">268176</a>	25,14	1 75
	NR2-11.5/13			9-13 A	1NA+1NK	<a href="#">268177</a>	25,14	1 75



Ürün Tanımı	Uyumlu Termik	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€) (2 li Kutu)	Kutu Adeti	Koli Adeti
DIN rayı Montaj Bloğu	MB-1	NXR-11.5	<a href="#">837999</a>	3,77	2 120

## NS2X Serisi Motor Koruma Şalterleri

Termik Manyetik



Ürün Tanımı	Anma Gücü P(kW). 400 V AC	Kesme Kap. Icu (kA).400 V AC	Termik Akım Ith (A) AC1	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
3 Kutuplu 220 V AC	NS2-25X	-	100	0.1-0.16 A	495176	33,37	1 60
		-	100	0.16-0.25 A	495177	33,37	1 60
		-	100	0.25-0.4 A	495178	33,37	1 60
		-	100	0.4-0.63 A	495179	35,28	1 60
		--	100	0.63-1 A	495180	35,28	1 60
		0.37	100	1-1.6 A	495181	35,28	1 60
		0.75	100	1.6-2.5 A	495182	35,28	1 60
		1,5	100	2.5-4 A	495183	35,28	1 60
		2,2	100	4-6,3 A	495184	36,72	1 60
		4,0	100	6-10 A	495185	36,72	1 60
		5,5	15	9-14 A	495186	37,16	1 60
		7,5	15	13-18 A	495187	38,11	1 60
		11,0	15	17-23 A	495188	39,06	1 60
		11,0	15	20-25 A	495189	39,06	1 60
NS2-80B	15,0	15	24-32 A	139373	57,85	1 60	
	18,5	15	25-40 A	495087	110,12	1 24	
	30,0	15	40-63 A	495088	117,33	1 24	
	37,0	15	63-80 A	495089	162,61	1 24	

## NS2 Serisi Motor Koruma Şalterleri Aksesuarları



Ürün Tanımı	Çalışma Sahası	Gerilim	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
Uzaktan Açtırma	NS2-SH380	-	%70-%110	380V	495980	20,20	2 120
	NS2-SH220	-	%70-%110	220V	495977	20,20	2 120
Yardımcı Kontak üstüne Montaj	NS2-AE20	-	2NA	2.5A	495948	7,26	20 1200
	NS2-AE11	-	1NA+1 NK	2.5A	495968	7,26	20 1200
Yardımcı Kontak sağ/sola Montaj	NS2-AU20	-	2NA	6A	495951	11,35	4 240
	NS2-AU11	-	1NA+1 NK	6A	495996	11,35	4 240
	NS2-80B-AU11 (NS2-80B içindir)	-	1NA+1 NK	6A	495972	11,35	3 120
Hata ve Ani Açtırma Kontaklı-sola Montaj	NS2-FA0110	-	1NA+1 NK	6A	495956	12,25	3 180
	NS2-FA1010	-	1NA+1 NA	6A	495962	12,25	3 180
IP Sınıfı Yüksek Kutular	NS2-MC01	-	Suya Karşı Koruma Sınıfı Yüksek stop Butonlu Kutu		495945	31,94	1 18
	NS2-MC	-	Suya Karşı Kouması Yüksek		495997	25,02	1 16



## EKO Serisi Ø22mm Plastik Seri Butonlar ve Sinyal Lambaları

## EKO Serisi 22mm LED Sinyal Lambaları



Ürün Tanımı	Nominal Gerilim(V)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
EKO Serisi 220V AC Sinyal Lambası	220V AC	Kırmızı	500502	2,24	25	250
EKO Serisi 220V AC Sinyal Lambası	220V AC	Yeşil	500503	2,24	25	250
EKO Serisi 220V AC Sinyal Lambası	220V AC	Sarı	500504	2,24	25	250
EKO Serisi 220V AC Sinyal Lambası	220V AC	Mavi	500505	2,24	25	250
EKO Serisi 220V AC Sinyal Lambası	220V AC	Beyaz	500506	2,24	25	250
EKO Serisi 220V DC Sinyal Lambası	220V DC	Kırmızı	500507	2,24	25	250
EKO Serisi 220V DC Sinyal Lambası	220V DC	Yeşil	500508	2,24	25	250
EKO Serisi 220V DC Sinyal Lambası	220V DC	Sarı	500509	2,24	25	250
EKO Serisi 220V DC Sinyal Lambası	220V DC	Mavi	500510	2,24	25	250
EKO Serisi 220V DC Sinyal Lambası	220V DC	Beyaz	500511	2,24	25	250
EKO Serisi 110V AC/DC Sinyal Lambası	110V AC/DC	Kırmızı	500512	2,24	25	250
EKO Serisi 110V AC/DC Sinyal Lambası	110V AC/DC	Yeşil	500513	2,24	25	250
EKO Serisi 110V AC/DC Sinyal Lambası	110V AC/DC	Sarı	500514	2,24	25	250
EKO Serisi 110V AC/DC Sinyal Lambası	110V AC/DC	Mavi	500515	2,24	25	250
EKO Serisi 110V AC/DC Sinyal Lambası	110V AC/DC	Beyaz	500516	2,24	25	250
EKO Serisi 24V AC/DC Sinyal Lambası	24V AC/DC	Kırmızı	500517	2,24	25	250
EKO Serisi 24V AC/DC Sinyal Lambası	24V AC/DC	Yeşil	500518	2,24	25	250
EKO Serisi 24V AC/DC Sinyal Lambası	24V AC/DC	Sarı	500519	2,24	25	250
EKO Serisi 24V AC/DC Sinyal Lambası	24V AC/DC	Mavi	500520	2,24	25	250
EKO Serisi 24V AC/DC Sinyal Lambası	24V AC/DC	Beyaz	500521	2,24	25	250

## EKO Serisi 22mm Plastik Butonlar



Ürün Tanımı	Kontakt	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
EKO Serisi 1NK Kırmızı Düz Yaylı Buton	1 NK	Kırmızı	500522	2,51	15	180
EKO Serisi 1NA Yeşil Düz Yaylı Buton	1 NA	Yeşil	500523	2,51	15	180
EKO Serisi 1NA Sarı Düz Yaylı Buton	1 NA	Sarı	500524	2,51	15	180
EKO Serisi 1NA Mavi Düz Yaylı Buton	1 NA	Mavi	500525	2,51	15	180
EKO Serisi 1NA Beyaz Düz Yaylı Buton	1 NA	Beyaz	500526	2,51	15	180
EKO Serisi 1NA Siyah Düz Yaylı Buton	1 NA	Siyah	500527	2,51	15	180

\*Not: Kırmızı renk dışında NK kontaklı butonlarımız da mevcuttur. Sipariş için lütfen sorunuz.

\*\*Not: 1NA+1NK kontak kombinasyonlu butonlarımız da mevcuttur. Sipariş için lütfen sorunuz.

## EKO Serisi 22mm İkiz Butonlar



Ürün Tanımı	Kontakt	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
EKO Serisi 1NA+1NK İkiz Yaylı Buton	1NA+1NK	Kırmızı-Yeşil	500535	4,36	10	120

## EKO Serisi 22mm Plastik Acil Stop Butonu



Ürün Tanımı	Kontakt	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
EKO Serisi 40mm 1NK Kırmızı Acil Stop Butonu	1 NK	Kırmızı	500528	3,90	10	120

## EKO Serisi 22mm Plastik Mandal Butonlar



Ürün Tanımı	Kontakt	Pozisyon	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
EKO Serisi 1NA Kalıcı 0-1 Mandal Buton	1 NA	↘	500529	2,81	12	120
EKO Serisi 2NA Kalıcı 1-0-2 Mandal Buton	2 NA	↘↘	500530	3,95	12	120
EKO Serisi 1NA Yay Dönüşlü 0-1 Mandal Buton	1 NA	↘↗	500531	3,07	12	120
EKO Serisi 2NA Yay Dönüşlü 1-0-2 Mandal Buton	2 NA	↘↗↘	500532	4,68	12	120

## EKO Serisi İlave Kontakt Bloklar



Ürün Tanımı	Kontakt	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
EKO Serisi 1NK İlave Kontakt Blok	1 NK	500533	1,31	50	1500
EKO Serisi 1NA İlave Kontakt Blok	1 NA	500534	1,31	50	1500

## ND16 Serisi Plastik Sinyal Lambaları

IEC IEC/EN60947-5-1



Ürün Tanımı	24/230 V AC	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Açılı Kafalı Kısa Gövde 1NA	22DS/2 24V	Beyaz	592936	3,23	10	450
		Turuncu	593154	3,23	10	450
		Kırmızı	592938	3,23	10	450
		Sarı	592939	3,23	10	450
		Mavi	592937	3,23	10	450
		Yeşil	592940	3,23	10	450
Açılı Kafalı Kısa Gövde 1NA	22DS/4 220V	Kırmızı	592718	3,23	10	450
		Sarı	592719	3,23	10	450
		Yeşil	592720	3,23	10	450

## Buzzerlar



Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
ND-16F Kırmızı 22mm Kesintili Çalışmalı 230V AC	593391	6,09	10	450
ND-16F Kırmızı 22mm Kesintili Çalışmalı 24 V AC/DC	593381	6,09	10	450



## CN Serisi Pano İklimlendirme Ekipmanları













Ürün Tanımı	Kontakt	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CN Serisi Termostat - Soğutma	1NO	Mavi	500500	8,25	10	200
CN Serisi Termostat- Isıtma	1NK	Kırmızı	500501	8,25	10	200



## NP2 Serisi 22mm Metal Seri Butonlar ve Sinyal Lambaları

IEC IEC/EN60947-5-1

	Ürün Tanımı 220/380 V AC	Kontak	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
	Yaylı Buton	1NA	Beyaz	573954	3,83	10	180	
		1NA	Siyah	573955	3,83	10	180	
		1NA	Yeşil	573956	3,83	10	180	
		1NA	Sarı	573959	3,83	10	180	
		1NA	Mavi	573892	3,83	10	180	
		1NK	Kırmızı	573890	3,83	10	180	
	40mm Mantar	1NA	Siyah	573969	5,49	10	120	
	Acil Stop Butonu 40 mm	1NK	Kırmızı	573894	6,01	10	120	
	İkiz Buton	Start/Stop	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	574004	6,48	10	180
		Start/Stop/Işıklı LED'li 24 V	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	574368	10,63	10	160
		Start/Stop/Işıklı LED'li 220V	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	574909	10,63	10	160
	Işıklı yaylı Buton, LED'li 24 VAC	1NA+1NK	Beyaz	574337	7,99	10	150	
		1NA+1NK	Yeşil	574340	7,99	10	150	
		1NA+1NK	Kırmızı	574343	7,99	10	150	
		1NA+1NK	Sarı	574346	7,99	10	150	
		1NA+1NK	Mavi	574349	7,99	10	150	
	Işıklı Yaylı Buton, LED'li 220 V AC/DC	1NA+1NK	Beyaz	574364	7,99	10	150	
		1NA+1NK	Yeşil	575642	7,99	10	150	
		1NA+1NK	Kırmızı	575643	7,99	10	150	
		1NA+1NK	Sarı	575647	7,99	10	150	
		1NA+1NK	Mavi	574367	7,99	10	150	
	Plastik Korumalı, Yaylı Buton	1NA	Siyah	575875	4,09	10	180	
		1NA	Yeşil	575876	4,09	10	180	
		1NA	Sarı	575877	4,09	10	180	
		1NK	Kırmızı	575878	4,09	10	180	
	Mandal Buton	2 Konum Kalıcı	1NA	Siyah	573977	4,28	10	120
		3 Konum Kalıcı	1NA+1NK	Siyah	574658	5,72	10	120
		3 Konum geriye Yaylı	1NA+1NK	Siyah	574659	6,19	10	120
	Uzun Mandal Buton	2 Konum Kalıcı	1NA	Siyah	573992	4,28	10	120
		3 Konum Kalıcı	1NA+1NK	Siyah	574209	6,01	10	120
		3 Konum geriye Yaylı	1NA+1NK	Siyah	574653	6,48	10	120
	Kilit Buton	2 Konumlu	1NA	Siyah	573986	7,39	10	150
		3 Konumlu, Kilit Her Yönde	1NA+1NK	Siyah	574657	9,25	10	150
		3 Konumlu, Kilit Ortada	1NA+1NK	Siyah	574654	9,25	10	150
	Sinyal Lambası, LED'li 220 V AC/DC		Beyaz	574386	4,99	10	180	
			Yeşil	574048	4,99	10	180	
			Kırmızı	574049	4,99	10	180	
			Sarı	574050	4,99	10	180	
			Mavi	575623	4,99	10	180	
	Sinyal Lambası, LED'li 24 V AC/DC		Beyaz	574331	4,99	10	180	
			Yeşil	574045	4,99	10	180	
			Kırmızı	574046	4,99	10	180	
			Sarı	574047	4,99	10	180	
			Mavi	575218	4,99	10	180	



## NP2 Serisi 22mm Plastik Seri Buton ve Sinyal Lambaları

IEC IEC/EN60947-5-1

	Ürün Tanımı 220/380 V AC	Kontak	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
	Yaylı Buton	1NA	Beyaz	574576	3,42	10	180	
		1NA	Siyah	574084	3,42	10	180	
		1NA	Yeşil	574085	3,42	10	180	
		1NA	Sarı	574086	3,42	10	180	
		1NA	Mavi	574087	3,42	10	180	
		1NK	Kırmızı	574089	3,42	10	180	
	40mm Mantar	1NK	Siyah	574092	3,54	10	120	
	Acil Stop Butonu 40 mm	Acil Stop Butonu 40 mm	1NK	Kırmızı	574120	5,49	10	120
	İkiz Buton	Start/Stop	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	575281	5,73	10	180
		Start/Stop/Işıklı LED'li 24 V	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	575439	8,32	10	160
		Start/Stop/Işıklı LED'li 220V	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	575343	8,32	10	160
	Işıklı yaylı Buton, LED'li 24 VAC/DC	1NA+1NK	Beyaz	575306	6,71	10	150	
		1NA+1NK	Yeşil	575316	6,71	10	150	
		1NA+1NK	Kırmızı	575330	6,71	10	150	
		1NA+1NK	Sarı	575336	6,71	10	150	
		1NA+1NK	Mavi	575342	6,71	10	150	
	Işıklı Yaylı Buton, LED'li 220 V AC/DC	1NA+1NK	Beyaz	575644	6,71	10	150	
		1NA+1NK	Yeşil	574164	6,71	10	150	
		1NA+1NK	Kırmızı	575645	6,71	10	150	
		1NA+1NK	Sarı	574163	6,71	10	150	
		1NA+1NK	Mavi	575447	6,71	10	150	
	Mandal Buton	2 Konum Kalıcı	1NA	Siyah	574095	3,90	10	120
		3 Konum Kalıcı	1NA+1NK	Siyah	575423	5,25	10	120
		3 Konum geriye Yaylı	1NA+1NK	Siyah	575558	5,98	10	120
	Uzun Mandal Buton	2 Konum Kalıcı	1NA	Siyah	574108	3,90	10	120
		3 Konum Kalıcı	1NA+1NK	Siyah	575424	5,25	10	120
		3 Konum geriye Yaylı	1NA+1NK	Siyah	576025	5,98	10	120
	Kilit Buton	2 Konumlu	1NA	Siyah	574102	6,01	10	150
		3 Konumlu, Kilit her Yönde.	1NA+1NK	Siyah	575964	7,39	10	150
		3 Konumlu, Kilit Ortada	1NA+1NK	Siyah	576027	7,39	10	150
	Sinyal lambası, LED'li 220 V AC/DC		Beyaz	574798	4,01	10	180	
			Yeşil	574582	4,01	10	180	
			Kırmızı	574583	4,01	10	180	
			Sarı	574668	4,01	10	180	
			Mavi	574683	4,01	10	180	
	Sinyal Lambası, LED'li 24 V AC/DC		Beyaz	575296	4,01	10	180	
			Yeşil	574629	4,01	10	180	
			Kırmızı	574142	4,01	10	180	
			Sarı	575299	4,01	10	180	
			Mavi	575300	4,01	10	180	

## NP2 Serisi Butonlar için Yardımcı Aksesuarlar

Ürün Tanımı 220/380 V AC	Kontak	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
İlave Kontak	1NA		576841	2,31	50	900
İlave Kontak	1NK		576842	2,31	50	900
Pano Etiketi			576794	0,46	80	1440
Sarı Renk Dairesel Etiket (Acil Durdurma)			576784	0,79	70	1400



## NP8 Serisi 22mm Krom Gövde Butonlar ve Sinyal Lambaları

IEC IEC/EN60947-5-1



	Ürün Tanımı 220/380 V AC	Kontak	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
Yaylı Buton		1NA	Beyaz	578646	5,54	10	240
		1NA	Siyah	578647	5,54	10	240
		1NA	Yeşil	667232	5,54	10	240
		1NA	Sarı	667333	5,54	10	240
		1NA	Mavi	578645	5,54	10	240
		1NK	Kırmızı	667231	5,54	10	240
	40mm Mantar	1NA	Siyah	578935	6,93	10	120
Acil Stop Butonu 40 mm		1NK	Kırmızı	667210	8,32	10	120
İkiz Buton	Start/Stop	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	667178	9,25	10	162
	Start/Stop/Işıkli LED'li 24 VAC/DC & 220 VAC	1NA+1NK	Yeşil+Kırmızı	667173	19,45	10	162
Işıkli Yaylı Buton, LED'li 24 VAC/DC & 220 VAC		1NA	Beyaz	578662	11,55	10	240
		1NA	Yeşil	667251	11,55	10	240
		1NA	Kırmızı	667252	11,55	10	240
		1NA	Sarı	667321	11,55	10	240
		1NA	Mavi	578663	11,55	10	240
Mandal Buton	2 Konum Kalıcı	1NA	Siyah	578661	7,39	10	180
	3 Konum Kalıcı	1NA+1NK	Siyah	667137	10,63	10	180
Işıkli Mandal Buton, 2 Konum Kalıcı 24VAC/DC & 220VAC		1NA+1NK	Yeşil	667149	17,14	10	180
		1NA+1NK	Kırmızı	667150	17,14	10	180
		1NA+1NK	Sarı	667151	17,14	10	180
Işıkli Mandal Buton, 3 Konum Kalıcı 24VAC/DC & 220VAC		1NA+1NK	Yeşil	667161	18,52	10	180
		1NA+1NK	Kırmızı	667162	18,52	10	180
		1NA+1NK	Sarı	667163	18,52	10	180
Kilit Buton	2 Konumlu	1NA		578130	7,87	10	180
	3 Konumlu, Kilit her Yönde.	1NA+1NK		667183	12,03	10	180
Sinyal Lambası, LED'li 24 VAC/DC & 220 VAC			Beyaz	578991	10,63	10	240
			Yeşil	667107	10,63	10	240
			Kırmızı	667108	10,63	10	240
			Sarı	578651	10,63	10	240
			Mavi	578642	10,63	10	240

Siparişte Sinyal Lambası Gerilim Seviyesi mutlaka bildirilmelidir.  
24V, 48V, 110V, 220V AC  
24V, 48V, 110V, 220V DC



## CX Serisi Endüstriyel Röleler

## Röleler (LED + Test Butonlu)

Kontakt Sayısı	Bobin Gerilimi	Kontakt Akımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat(€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
1 C/O - 1 A/K enversör kontak	24 V DC	10A	500940	5,94	10	100
1 C/O - 1 A/K enversör kontak	24 V AC	10A	500961	8,71	10	100
1 C/O - 1 A/K enversör kontak	110 V DC	10A	500963	8,71	10	100
1 C/O - 1 A/K enversör kontak	110 V AC	10A	500962	8,71	10	100
1 C/O - 1 A/K enversör kontak	230 V AC	10A	500941	9,00	10	100
2 C/O - 2 A/K enversör kontak	24 V DC	12A	500943	6,57	10	100
2 C/O - 2 A/K enversör kontak	24 V AC	12A	500964	9,14	10	100
2 C/O - 2 A/K enversör kontak	110 V DC	12A	500966	9,14	10	100
2 C/O - 2 A/K enversör kontak	110 V AC	12A	500965	9,14	10	100
2 C/O - 2 A/K enversör kontak	230 V DC	12A	500967	11,31	10	100
2 C/O - 2 A/K enversör kontak	230 V AC	12A	500944	9,29	10	100
3 C/O - 3 A/K enversör kontak	24 V DC	10A	500946	6,94	10	100
3 C/O - 3 A/K enversör kontak	24 V AC	10A	500968	9,51	10	100
3 C/O - 3 A/K enversör kontak	110 V DC	10A	500947	9,51	10	100
3 C/O - 3 A/K enversör kontak	110 V AC	10A	500969	9,51	10	100
3 C/O - 3 A/K enversör kontak	230 V DC	10A	500970	12,29	10	100
3 C/O - 3 A/K enversör kontak	230 V AC	10A	500948	9,74	10	100
4 C/O - 4 A/K enversör kontak	24 V DC	6A	500950	7,14	10	100
4 C/O - 4 A/K enversör kontak	24 V AC	6A	500971	10,00	10	100
4 C/O - 4 A/K enversör kontak	110 V DC	6A	500951	10,00	10	100
4 C/O - 4 A/K enversör kontak	110 V AC	6A	500972	10,00	10	100
4 C/O - 4 A/K enversör kontak	230 V DC	6A	500973	12,86	10	100
4 C/O - 4 A/K enversör kontak	230 V AC	6A	500952	10,14	10	100



## Soketler

Ürün Tanımı	Sipariş Kodu	Birim Fiyat(€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
1 C/O - 1 A/K röle için soket	500942	3,57	10	100
2 C/O - 2 A/K röle için soket	500945	3,97	10	100
3 C/O - 3 A/K röle için soket	500949	4,00	10	100
4 C/O - 4 A/K röle için soket	500953	4,43	10	100

## Zaman Röleleri | Elektronik | DIN Ray Tip



Ürün Tanımı	Zaman Aralığı	Uygulama		Teknik Özellikler								Çalışma Gerilimi			Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti	
		Kademe Sayısı	Ray Tipi / İnce (22,5)	Çekmede Gecikmeli (Delay ON)	Bırakmada Gecikmeli (Delay OFF)	Çift Zaman Ayarı	Yıldız - Üçgen	Simetrik Flaşör	Tetiklemeli	Açık Flaşör (ON)	Kapalı Flaşör (OFF)	24 V AC/DC	220V AC	Universal 24-220 VAC/DC					12 VAC/DC
DN-T01 Zaman Rölesi	0,1 - 30 sn		●	●	●								●	●		500308	16,70	10	100
DN-T02 Zaman Rölesi	0,1 sn - 60 sn		●	●	●	●							●	●		500309	16,70	10	100
DN-T03 Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,06 sn - 30 saat	7	●	●	●	●				●	●	●	●	●		500310	20,94	10	100
DN-T04 Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,6 sn - 10 saat	6	●					●		●	●	●	●	●		500311	20,94	10	100
DN-T05 Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,05 - 100 saat	7	●	●	●				●	●	●			●		500312	24,06	10	100
DN-SD Yıldız-Üçgen Rölesi	Y: 3 sec -30 sec Y→ Δ:50...500msec.		●					●	●					●		500313	33,09	10	100

## Gerilim Koruma Röleleri | Elektronik | DIN Ray Tip



Ürün Tanımı	Uygulama		Teknik Özellikler										Çalışma Gerilimi	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Ray Tipi / İnce (22,5)	Ray Tipi / Normal (35)	Led Göstergeli Ekran	Tek Faz	3 Faz	Aşırı Gerilim Ani Açma (Un*1,5)	Düşük Gerilim Ani Açma (Un*0,5)	Faz Sırası	Faz Yokluğu	Çekme Gecikmesi (t-on)	Açma/Bırakma Gecikmesi (t-off)	220 Vac ± % 35					
DN-VP01 Gerilim Koruma Rölesi		●	●	●		●	●		●	X (1 sn. - 20 sn.)	X (1 sn. - 20 sn.)	●	500314	24,67	10	100	
DN-VP02 Gerilim Koruma Rölesi	●		●	●		●	●		●		X (1 sn. - 20 sn.)	●	500315	24,67	10	100	
DN-VP03 Gerilim Koruma Rölesi	●		●		●	●	●	●			X (1 sn. - 20 sn.)	●	500316	24,67	10	100	
DN-VP04 Gerilim Koruma Rölesi	●		●	●		●	●	●	●	X (3 dk.)	X (0,1 sn. - 20 sn.)	●	500317	24,67	10	100	
DN-VP05 Gerilim Koruma Rölesi	●		●		●	●	●	●	●	X (3 dk.)	X (0,1 sn. - 20 sn.)	●	500318	24,67	10	100	

## Motor (Faz) Koruma Röleleri | Elektronik | DIN Ray Tip



Ürün Tanımı	Uygulama		Ölçüm ve Teknik Özellikler							Besleme		Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Ray Tipi / İnce (22,5)	Manuel Gösterge Ekran	Nötr Kopması Algılaması	Faz Sırası Korumalı	Asimetri Ayarlı	Asimetre Aralığı	Faz - Faz	Faz - Nötr	Açma/Bırakma Gecikmesi (t-off)	3 Faz - Nötr					
DN-MP01 Motor (Faz) Koruma Rölesi	●	●	●			30%		●			●	500319	19,19	10	100
DN-MP02 Motor (Faz) Koruma Rölesi	●	●	●	●	●	%5 - %15		●		X (0,1 sn. - 10 sn.)	●	500320	24,67	10	100
DN-M03 Motor (Faz) Koruma Rölesi	●	●				30%		●			●	500392	17,12	10	100
DN-M04 Motor (Faz) Koruma Rölesi	●	●		●	●	%10 - %30		●			●	500552	20,45	10	100



## Hidrofor Sıralama Rölesi | Elektronik | DIN Ray Tip



Ürün Tanımı	Uygulama		Ölçüm ve Teknik Özellikler		Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Ray Tipi / Ince (22,5)	2 Basınç Şalter Girişi	2 Hidrofor Çıkışı					
DN-H01 Hidrofor Sıralama Rölesi	●	●	●		500401	32,49	10	100

## Fotosel Rölesi | Elektronik | DIN Ray Tip



Ürün Tanımı	Uygulama		Ölçüm ve Teknik Özellikler			Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Ray Tipi / Ince (22,5)	1-10 Lux Ayarlı	Röle Çıkışı	Fotosel Göz Dahil					
DN-F01 Fotosel Rölesi	●	●	●	●	500536	27,07	10	50	

## Sıvı Seviye Kontrol Röleleri | Elektronik | DIN Ray Tip



Ürün Tanımı	Uygulama		Ölçüm ve Teknik Özellikler			Besleme	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	Ray Tipi / Ince (22,5)	Led Göstergeli	2-100 kΩ İletkenlik Ayarı	Boy: 150 mm Ø: 26 mm	Boy: 90 mm Ø: 19 mm	220 VAC ±%20 (L-N)				
DN-L01 Sıvı Seviye Kontrol Rölesi	●	●	●				500321	22,56	10	10
SE-L01 Küçük Elektrod					●		500322	3,25	30	30
BE-L01 Büyük Elektrod				●			500323	4,27	25	25

## CDM Serisi Dijital Multimetreler



Ürün Tanımı	Boyutlar		Uygulama ve Teknik Özellikler									Besleme	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
	96x96mm	İzole	Uygulama Alçak Gerilim	LEDEKRAN	3 * Voltmetre	3 * Ampermetre	3 * Frekansmetre	Hz	TRUE RMS	SINIF (CLASS)	Besleme Gerilimi					
CDM-01 Dijital Multimetre	●		●	●	●	●	●	●	●	●	0,5	220 Vac ± %20	500537	77,00	10	50
CDM-02 İzoleli Dijital Multimetre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5	220 Vac ± %20	500538	90,23	10	50



## CDM-04 Serisi Enerji Analizörü



Ürün Tanımı	Boyut	Uygulama ve Teknik Özellikler														Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti					
		3 * Gerilim(Faz-Nötr)	3 * Gerilim(Faz-Faz)	3 * Akım(A)	3 * Frekans(Hz)	COSΦ	Görünür Güç(KVA)	Aktif Güç (W)	Reaktif Güç (VAR)	Σ VA	Σ W	Σ VAR	kWh	kVarLh	kVarCh					% THD I (33)	% THD V(33)	RS-232	RS-485	
CDM-04 Serisi Enerji Analizörü	96x96	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	500771	177,47	10	50



## CDM-03 Serisi Enerji Güç Ölçer



Ürün Tanımı	Boyut	Uygulama ve Teknik Özellikler						Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
		3 * Gerilim(Faz-Nötr)	3 * Gerilim(Faz-Faz)	3 * Akım(A)	3 * Frekans(Hz)	COSΦ	Aktif Güç(W)				
CDM-03 Serisi Enerji Güç Ölçer	96x96	●	●	●	●	●	●	500770	110,92	10	50



## Dijital Voltmetre ve Ampermetreler



Ürün Tanımı	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Tipi	Boyut(mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
EAM72 Serisi Dijital Ampermetre	0 ... 9999 A	AC	72x72	500625	38,60	10	50
EAM96 Serisi Dijital Ampermetre	0 ... 9999 A	AC	96x96	500626	41,26	10	50
EVM72 Serisi Dijital Voltmetre	5 ... 500 V	AC	72x72	500627	38,60	10	50
EVM96 Serisi Dijital Voltmetre	5 ... 500 V	AC	96x96	500628	41,26	10	50
EVM72-3F Serisi 3 Faz Dijital Voltmetre	L1: 180V...260V L2: 5...300V L3: 5...300V	AC	72x72	500772	54,07	10	50

## CSL Serisi 0-1 Aç/Kapa Pako Şalterler

Kod Detayı				
Ürün serisi	Kutup sayısı	Akım	Tip	Model
CSL	*p	***A	01: Aç/kapa tip	S : Emniyet- sarı kırmızı kilitle çerçeve
			02: 1-0-2 kutup değiştirici tip	Boş: -

Ürün Tanımı	Faz/Kutup Sayısı	Nominal Akım(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CSL-1P010A01	1	10	500370	5,75	10	200
CSL-1P016A01	1	16	500371	6,53	10	200
CSL-1P025A01	1	25	500372	7,63	10	200
CSL-1P032A01	1	32	500847	10,14	10	100
CSL-1P040A01	1	40	500373	13,98	10	100
CSL-1P063A01	1	63	500374	16,43	10	80
CSL-1P080A01	1	80	500375	17,92	10	80
CSL-1P100A01	1	100	500848	48,49	10	30
CSL-2P010A01	2	10	500376	6,67	10	200
CSL-2P016A01	2	16	500377	8,88	10	200
CSL-2P025A01	2	25	500378	11,89	10	200
CSL-2P032A01	2	32	500849	15,60	10	100
CSL-2P040A01	2	40	500379	15,98	10	80
CSL-2P063A01	2	63	500380	20,41	10	80
CSL-2P080A01	2	80	500381	27,77	10	80
CSL-2P100A01	2	100	500850	54,15	10	30
CSL-3P010A01	3	10	500382	8,26	10	190
CSL-3P016A01	3	16	500383	10,11	10	190
CSL-3P025A01	3	25	500384	14,35	10	190
CSL-3P032A01	3	32	500851	18,91	10	100
CSL-3P040A01	3	40	500385	23,14	10	80
CSL-3P063A01	3	63	500386	25,09	10	80
CSL-3P080A01	3	80	500132	36,66	10	80
CSL-3P100A01	3	100	500852	81,74	10	30
CSL-4P010A01	4	10	500133	11,59	10	190
CSL-4P016A01	4	16	500134	13,22	10	190
CSL-4P025A01	4	25	500135	16,94	10	160
CSL-4P032A01	4	32	500853	23,38	10	100
CSL-4P040A01	4	40	500136	26,97	10	80
CSL-4P063A01	4	63	500137	33,85	10	80
CSL-4P080A01	4	80	500138	43,29	10	80
CSL-4P100A01	4	100	500854	114,59	10	30
CSL-5P010A01	5	10	500139	17,16	10	160
CSL-5P016A01	5	16	500140	17,39	10	160
CSL-5P025A01	5	25	500141	20,61	10	160
CSL-5P032A01	5	32	500855	28,89	10	80
CSL-5P040A01	5	40	500142	33,74	10	60
CSL-5P063A01	5	63	500143	43,59	10	60
CSL-5P080A01	5	80	500144	58,15	10	60
CSL-5P100A01	5	100	500856	149,32	10	24
CSL-6P010A01	6	10	500145	17,36	10	160
CSL-6P016A01	6	16	500146	17,48	10	160
CSL-6P025A01	6	25	500147	20,18	10	160
CSL-6P032A01	6	32	500857	30,06	10	80
CSL-6P040A01	6	40	500148	37,70	10	60
CSL-6P063A01	6	63	500149	47,56	10	60
CSL-6P080A01	6	80	500150	68,07	10	60
CSL-6P100A01	6	100	500858	163,39	10	24

\* 80A ve üzeri talepleriniz için üretim yapılabilir. \* Her tip pako şalter için uygun kutu mevcuttur.

## CSL Serisi Emniyet Tip Aç-Kapa Pako Şalterler

Ürün Tanımı	Faz/Kutup Sayısı	Nominal Akım(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CSL-1P010A01S	1	10	500151	5,75	10	200
CSL-1P016A01S	1	16	500152	6,53	10	200
CSL-1P025A01S	1	25	500153	7,63	10	200
CSL-1P032A01S	1	32	500859	10,14	10	100
CSL-1P040A01S	1	40	500154	13,98	10	100
CSL-1P063A01S	1	63	500155	16,43	10	80
CSL-1P080A01S	1	80	500156	17,92	10	80
CSL-1P100A01S	1	100	500860	48,49	10	30
CSL-2P010A01S	2	10	500157	6,67	10	200
CSL-2P016A01S	2	16	500158	8,88	10	200
CSL-2P025A01S	2	25	500159	11,89	10	200
CSL-2P032A01S	2	32	500861	15,60	10	100
CSL-2P040A01S	2	40	500160	15,98	10	80
CSL-2P063A01S	2	63	500161	20,41	10	80
CSL-2P080A01S	2	80	500162	27,77	10	80
CSL-2P100A01S	2	100	500862	54,15	10	30
CSL-3P010A01S	3	10	500163	8,26	10	190
CSL-3P016A01S	3	16	500164	10,11	10	190
CSL-3P025A01S	3	25	500165	14,35	10	190
CSL-3P032A01S	3	32	500863	18,91	10	100
CSL-3P040A01S	3	40	500166	23,14	10	80
CSL-3P063A01S	3	63	500167	25,09	10	80
CSL-3P080A01S	3	80	500168	36,66	10	80
CSL-3P100A01S	3	100	500864	81,74	10	30
CSL-4P010A01S	4	10	500169	11,59	10	190
CSL-4P016A01S	4	16	500170	13,22	10	190
CSL-4P025A01S	4	25	500171	16,94	10	160
CSL-4P032A01S	4	32	500865	23,38	10	100
CSL-4P040A01S	4	40	500172	26,97	10	80
CSL-4P063A01S	4	63	500173	33,85	10	80
CSL-4P080A01S	4	80	500174	43,29	10	80
CSL-4P100A01S	4	100	500866	114,59	10	30
CSL-5P010A01S	5	10	500175	17,16	10	160
CSL-5P016A01S	5	16	500176	17,39	10	160
CSL-5P025A01S	5	25	500177	20,61	10	160
CSL-5P032A01S	5	32	500867	28,89	10	80
CSL-5P040A01S	5	40	500178	33,74	10	60
CSL-5P063A01S	5	63	500179	43,59	10	60
CSL-5P080A01S	5	80	500180	58,15	10	60
CSL-5P100A01S	5	100	500868	149,32	10	24
CSL-6P010A01S	6	10	500305	17,36	10	160
CSL-6P016A01S	6	16	500306	17,48	10	160
CSL-6P025A01S	6	25	500307	20,18	10	160
CSL-6P032A01S	6	32	500869	30,06	10	80
CSL-6P040A01S	6	40	500181	37,70	10	60
CSL-6P063A01S	6	63	500182	47,56	10	60
CSL-6P080A01S	6	80	500183	68,07	10	60
CSL-6P100A01S	6	100	500870	163,39	10	24

\* 80A ve üzeri talepleriniz için üretim yapılabilir.

\* Her tip pako şalter için uygun kutu mevcuttur.

## CSL Serisi 1 - 0 - 2 Kademeli / Kutup Değişirici Pako Şalterler



Ürün Tanımı	Faz/Kutup Sayısı	Nominal Akım(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CSL-1P010A02	1	10	500184	7,18	10	200
CSL-1P016A02	1	16	500185	8,91	10	200
CSL-1P025A02	1	25	500186	12,61	10	200
CSL-1P032A02	1	32	500187	15,57	10	100
CSL-1P040A02	1	40	500188	18,80	10	80
CSL-1P063A02	1	63	500189	23,85	10	80
CSL-1P080A02	1	80	500190	36,88	10	80
CSL-1P100A02	1	100	500871	69,52	10	30
CSL-2P010A02	2	10	500191	12,04	10	200
CSL-2P016A02	2	16	500192	13,05	10	200
CSL-2P025A02	2	25	500193	17,32	10	200
CSL-2P032A02	2	32	500872	22,77	10	100
CSL-2P040A02	2	40	500194	27,90	10	80
CSL-2P063A02	2	63	500195	35,58	10	80
CSL-2P080A02	2	80	500196	55,64	10	80
CSL-2P100A02	2	100	500873	121,24	10	30
CSL-3P010A02	3	10	500197	12,52	10	190
CSL-3P016A02	3	16	500198	15,40	10	190
CSL-3P025A02	3	25	500199	24,47	10	190
CSL-3P032A02	3	32	500200	30,56	10	100
CSL-3P040A02	3	40	500201	37,81	10	80
CSL-3P063A02	3	63	500202	49,45	10	80
CSL-3P080A02	3	80	500874	69,86	10	80
CSL-3P100A02	3	100	500875	177,27	10	30

\* İstenildiği takdirde diğer Amper talepli kutup değiştiriciler de üretilebilir.

\* İstenildiği takdirde "1 - 2" kademeli şalterlerde üretilebilir.

\* Her tip pako şalter için uygun kutu mevcuttur.



## CSL Serisi Kademeli Pako Şalterler

Ürün Tanımı	Faz/Kutup Sayısı	Pozisyon	Nominal Akım(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CSL-1P010A032	1	0-1-2	10	500456	8,31	10	200
CSL-1P016A032	1	0-1-2	16	500457	8,56	10	200
CSL-1P025A032	1	0-1-2	25	500459	10,44	10	200
CSL-1P040A032	1	0-1-2	40	500460	18,24	10	100
CSL-1P063A032	1	0-1-2	63	500461	24,50	10	80
CSL-1P080A032	1	0-1-2	80	500462	34,10	10	80
CSL-1P010A033	1	0-1-2-3	10	500388	10,02	10	180
CSL-1P016A033	1	0-1-2-3	16	500463	12,88	10	180
CSL-1P025A033	1	0-1-2-3	25	500465	15,27	10	180
CSL-1P040A033	1	0-1-2-3	40	500466	26,74	10	100
CSL-1P063A033	1	0-1-2-3	63	500467	31,63	10	80
CSL-1P080A033	1	0-1-2-3	80	500468	51,82	10	80
CSL-1P010A034	1	0-1-2-3-4	10	500389	10,44	10	180
CSL-1P016A034	1	0-1-2-3-4	16	500469	13,11	10	180
CSL-1P025A034	1	0-1-2-3-4	25	500471	17,19	10	180
CSL-1P040A034	1	0-1-2-3-4	40	500472	30,80	10	100
CSL-1P063A034	1	0-1-2-3-4	63	500473	38,74	10	80
CSL-1P080A034	1	0-1-2-3-4	80	500474	43,84	10	80
CSL-1P010A035	1	0-1-2-3-4-5	10	500390	15,32	10	160
CSL-1P016A035	1	0-1-2-3-4-5	16	500475	15,80	10	160
CSL-1P025A035	1	0-1-2-3-4-5	25	500477	23,01	10	160
CSL-1P040A035	1	0-1-2-3-4-5	40	500478	36,11	10	80
CSL-1P063A035	1	0-1-2-3-4-5	63	500479	43,21	10	60
CSL-1P080A035	1	0-1-2-3-4-5	80	500480	57,02	10	60
CSL-1P016A036	1	0-1-2-3-4-5-6	16	500482	17,10	10	160
CSL-1P025A036	1	0-1-2-3-4-5-6	25	500484	22,16	10	160
CSL-1P040A036	1	0-1-2-3-4-5-6	40	500485	41,76	10	160
CSL-1P063A036	1	0-1-2-3-4-5-6	63	500486	50,34	10	60
CSL-1P080A036	1	0-1-2-3-4-5-6	80	500487	65,48	10	60
CSL-1P010A037	1	0-1-2-3-4-5-6-7	10	500488	18,12	10	60
CSL-1P016A037	1	0-1-2-3-4-5-6-7	16	500489	18,81	10	160
CSL-1P025A037	1	0-1-2-3-4-5-6-7	25	500491	24,79	10	160
CSL-1P040A037	1	0-1-2-3-4-5-6-7	40	500492	42,61	10	160
CSL-1P063A037	1	0-1-2-3-4-5-6-7	63	500493	58,72	10	60
CSL-1P080A037	1	0-1-2-3-4-5-6-7	80	500494	72,95	10	60



## CSL Serisi 7 Pozisyon Voltmetre Şalteri

Ürün Tanımı	Faz/Kutup Sayısı	Pozisyon	Nominal Akım(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CSL-3P010A07V	3	0-L1N-L2N-L3N-L1L2-L2L3-L1L3	10	500395	18,10	10	200
CSL-3P016A07V	3	0-L1N-L2N-L3N-L1L2-L2L3-L1L3	16	500495	21,04	10	200
CSL-3P020A07V	3	0-L1N-L2N-L3N-L1L2-L2L3-L1L3	20	500496	23,97	10	200



## CSX Serisi 0-1 Aç/Kapa Pako Şalterler

Kod Detayı				
Ürün serisi	Kutup sayısı	Akım	Tip	Model
CSX	*P	***A	01: Aç/kapa tip 02: 1-0-2 kutup deęiřtirici tip	M:- TR:- SM:Emniyet- sarı kırmızı kilittli çerçeve STR:Emniyet- sarı kırmızı kilittli çerçeve

Ürün Tanımı	Faz/Kutup Sayısı	Nominal Akım(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CSX-1P010A01M	1	10	500203	8,03	10	200
CSX-1P016A01M	1	16	500204	8,33	10	200
CSX-1P020A01M	1	20	500205	8,64	10	200
CSX-1P025A01M	1	25	500206	11,81	10	200
CSX-1P040A01M	1	32/40	500207	19,69	10	80
CSX-1P063A01TR	1	63	500208	21,50	10	80
CSX-1P080A01TR	1	80	500209	22,72	10	80
CSX-2P010A01M	2	10	500210	9,92	10	200
CSX-2P016A01M	2	16	500211	10,30	10	200
CSX-2P020A01M	2	20	500212	11,36	10	200
CSX-2P025A01M	2	25	500213	13,63	10	200
CSX-2P040A01M	2	32/40	500214	28,16	10	80
CSX-2P063A01TR	2	63	500215	29,83	10	80
CSX-2P080A01TR	2	80	500216	33,31	10	80
CSX-3P010A01M	3	10	500217	12,87	10	190
CSX-3P016A01M	3	16	500218	13,63	10	190
CSX-3P020A01M	3	20	500219	14,69	10	190
CSX-3P025A01M	3	25	500220	17,87	10	190
CSX-3P040A01M	3	32/40	500221	38,91	10	80
CSX-3P063A01TR	3	63	500222	40,47	10	80
CSX-3P080A01TR	3	80	500223	49,20	10	80
CSX-4P010A01M	4	10	500224	15,90	10	190
CSX-4P016A01M	4	16	500225	16,20	10	190
CSX-4P020A01M	4	20	500226	16,96	10	190
CSX-4P025A01M	4	25	500227	28,77	10	190
CSX-4P040A01M	4	32/40	500228	46,93	10	80
CSX-4P063A01TR	4	63	500229	49,96	10	80
CSX-4P080A01TR	4	80	500230	58,29	10	80
CSX-5P010A01M	5	10	500231	18,81	10	160
CSX-5P016A01M	5	16	500232	19,61	10	160
CSX-5P020A01M	5	20	500233	20,45	10	160
CSX-5P025A01M	5	25	500234	21,66	10	160
CSX-5P040A01M	5	32/40	500235	59,05	10	60
CSX-5P063A01TR	5	63	500236	62,38	10	60
CSX-5P080A01TR	5	80	500237	72,66	10	60
CSX-6P010A01M	6	10	500238	27,25	10	160
CSX-6P016A01M	6	16	500239	28,77	10	160
CSX-6P020A01M	6	20	500240	29,52	10	160
CSX-6P025A01M	6	25	500241	30,44	10	160
CSX-6P040A01M	6	32/40	500242	66,61	10	60
CSX-6P063A01TR	6	63	500243	70,09	10	60
CSX-6P080A01TR	6	80	500244	83,27	10	60



## CSX Serisi Emniyet Tip Aç-Kapa Pako Şalterler

Ürün Tanımı	Faz/Kutup Sayısı	Nominal Akım(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CSX-1P010A01SM	1	10	500245	8,03	10	200
CSX-1P016A01SM	1	16	500246	8,33	10	200
CSX-1P020A01SM	1	20	500247	8,64	10	200
CSX-1P025A01SM	1	25	500248	11,81	10	200
CSX-1P040A01SM	1	32/40	500249	19,69	10	80
CSX-1P063A01STR	1	63	500250	21,50	10	80
CSX-1P080A01STR	1	80	500251	22,72	10	80
CSX-2P010A01SM	2	10	500252	9,92	10	200
CSX-2P016A01SM	2	16	500253	10,30	10	200
CSX-2P020A01SM	2	20	500254	11,36	10	200
CSX-2P025A01SM	2	25	500255	13,63	10	200
CSX-2P040A01SM	2	32/40	500256	28,16	10	80
CSX-2P063A01STR	2	63	500257	29,83	10	80
CSX-2P080A01STR	2	80	500258	33,31	10	80
CSX-3P010A01SM	3	10	500259	12,87	10	190
CSX-3P016A01SM	3	16	500260	13,63	10	190
CSX-3P020A01SM	3	20	500261	14,69	10	190
CSX-3P025A01SM	3	25	500262	17,87	10	190
CSX-3P040A01SM	3	32/40	500263	38,91	10	80
CSX-3P063A01STR	3	63	500264	40,47	10	80
CSX-3P080A01STR	3	80	500265	49,20	10	80
CSX-4P010A01SM	4	10	500266	15,90	10	190
CSX-4P016A01SM	4	16	500267	16,20	10	190
CSX-4P020A01SM	4	20	500268	16,96	10	190
CSX-4P025A01SM	4	25	500269	28,77	10	190
CSX-4P040A01SM	4	32/40	500270	46,93	10	80
CSX-4P063A01STR	4	63	500271	49,96	10	80
CSX-4P080A01STR	4	80	500272	58,29	10	80
CSX-5P010A01SM	5	10	500273	18,81	10	160
CSX-5P016A01SM	5	16	500274	19,61	10	160
CSX-5P020A01SM	5	20	500275	20,45	10	160
CSX-5P025A01SM	5	25	500276	21,66	10	160
CSX-5P040A01SM	5	32/40	500277	59,05	10	60
CSX-5P063A01STR	5	63	500278	62,38	10	60
CSX-5P080A01STR	5	80	500279	72,66	10	60
CSX-6P010A01SM	6	10	500280	27,25	10	160
CSX-6P016A01SM	6	16	500281	28,77	10	160
CSX-6P020A01SM	6	20	500282	29,52	10	160
CSX-6P025A01SM	6	25	500283	30,44	10	160
CSX-6P040A01SM	6	32/40	500284	66,61	10	60
CSX-6P063A01STR	6	63	500285	70,09	10	60
CSX-6P080A01STR	6	80	500286	83,27	10	60

\* 80A ve üzeri talepleriniz için üretim yapılabilir.

\* Her tip pako şalter için uygun kutu mevcuttur.

## CSX Serisi 1 - 0 - 2 Kademeli / Kutup Deęiřtirici Pako Şalterler



Ürün Tanımı	Faz/Kutup Sayısı	Nominal Akım(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CSX-1P010A02M	1	10	500287	10,46	10	200
CSX-1P016A02M	1	16	500288	10,74	10	200
CSX-1P020A02M	1	20	500289	11,36	10	200
CSX-1P025A02M	1	25	500290	14,38	10	200
CSX-1P040A02M	1	32/40	500291	28,01	10	80
CSX-1P063A02TR	1	63	500292	30,28	10	80
CSX-1P080A02TR	1	80	500293	34,06	10	80
CSX-2P010A02M	2	10	500294	16,06	10	200
CSX-2P016A02M	2	16	500295	16,65	10	200
CSX-2P020A02M	2	20	500296	16,96	10	200
CSX-2P025A02M	2	25	500297	18,17	10	200
CSX-2P040A02M	2	32/40	500298	34,82	10	80
CSX-2P063A02TR	2	63	500299	38,15	10	80
CSX-2P080A02TR	2	80	500300	59,80	10	80
CSX-3P010A02M	3	10	500301	21,80	10	190
CSX-3P025A02M	3	25	500302	24,99	10	190
CSX-3P040A02M	3	32/40	500303	69,04	10	80
CSX-3P063A02TR	3	63	500304	72,66	10	80

\* İstenildięi takdirde dięer Amper talepli kutup deęiřtiriciler de üretilebilir.

\* İstenildięi takdirde " 1 - 2 " kademeli şalterlerde üretilebilir.

\* Her tip pako şalter için uygun kutu mevcuttur.

## CSX Serisi Kademeli Pako Şalterler

Ürün Tanımı	Faz/Kutup Sayısı	Pozisyon	Nominal Akım(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CSX-1P010A032M	1	0-1-2	10	500414	12,48	10	200
CSX-1P016A032M	1	0-1-2	16	500415	12,87	10	200
CSX-1P020A032M	1	0-1-2	20	500416	13,63	10	200
CSX-1P025A032M	1	0-1-2	25	500417	15,14	10	200
CSX-1P040A032M	1	0-1-2	32/40	500418	28,95	10	100
CSX-1P063A032TR	1	0-1-2	63	500419	30,28	10	80
CSX-1P080A032TR	1	0-1-2	80	500420	34,82	10	80
CSX-1P010A033M	1	0-1-2-3	10	500421	14,32	10	180
CSX-1P016A033M	1	0-1-2-3	16	500422	14,99	10	180
CSX-1P020A033M	1	0-1-2-3	20	500423	16,65	10	180
CSX-1P025A033M	1	0-1-2-3	25	500424	18,17	10	180
CSX-1P040A033M	1	0-1-2-3	32/40	500425	40,88	10	100
CSX-1P063A033TR	1	0-1-2-3	63	500426	42,54	10	80
CSX-1P080A033TR	1	0-1-2-3	80	500427	49,20	10	80
CSX-1P010A034M	1	0-1-2-3-4	10	500428	19,68	10	180
CSX-1P016A034M	1	0-1-2-3-4	16	500429	21,20	10	180
CSX-1P020A034M	1	0-1-2-3-4	20	500430	27,25	10	180
CSX-1P025A034M	1	0-1-2-3-4	25	500431	30,28	10	180
CSX-1P040A034M	1	0-1-2-3-4	32/40	500432	49,96	10	10
CSX-1P063A034TR	1	0-1-2-3-4	63	500433	52,98	10	80
CSX-1P080A034TR	1	0-1-2-3-4	80	500434	61,77	10	80
CSX-1P010A035M	1	0-1-2-3-4-5	10	500435	19,90	10	160
CSX-1P016A035M	1	0-1-2-3-4-5	16	500436	21,66	10	160
CSX-1P020A035M	1	0-1-2-3-4-5	20	500437	21,96	10	160
CSX-1P025A035M	1	0-1-2-3-4-5	25	500438	25,74	10	160
CSX-1P040A035M	1	0-1-2-3-4-5	32/40	500439	62,83	10	60
CSX-1P063A035TR	1	0-1-2-3-4-5	63	500440	65,10	10	60
CSX-1P080A035TR	1	0-1-2-3-4-5	80	500441	75,70	10	60
CSX-1P010A037M	1	0-1-2-3-4-5-6-7	10	500449	28,91	10	160
CSX-1P016A037M	1	0-1-2-3-4-5-6-7	16	500450	29,22	10	160
CSX-1P020A037M	1	0-1-2-3-4-5-6-7	20	500451	29,52	10	160
CSX-1P025A037M	1	0-1-2-3-4-5-6-7	25	500452	31,79	10	160
CSX-1P040A037M	1	0-1-2-3-4-5-6-7	32/40	500453	87,80	10	60
CSX-1P063A037TR	1	0-1-2-3-4-5-6-7	63	500454	90,83	10	60
CSX-1P080A037TR	1	0-1-2-3-4-5-6-7	80	500455	105,97	10	60

## CSX Serisi 7 Pozisyon Voltmetre Şalteri

Ürün Tanımı	Faz/Kutup Sayısı	Pozisyon	Nominal Akım(A)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat (€)	Kutu Adeti	Koli Adeti
CSX-3P010A07V	3	0-L1N-L2N-L3N-L1L2-L2L3-L1L3	10	500497	30,44	10	200
CSX-3P016A07V	3	0-L1N-L2N-L3N-L1L2-L2L3-L1L3	16	500498	31,04	10	200
CSX-3P020A07V	3	0-L1N-L2N-L3N-L1L2-L2L3-L1L3	20	500499	32,62	10	200







A series of horizontal lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

# CHNT

Empower the World

## Elektriğin kontrolü sizde!

Her durumda, maksimum koruma.

Chint, 36 yıllık deneyimiyle ürettiği otomatik sigortalar, kaçak akım koruma ürünleri ve parafudrlar ile evden fabrikaya tüm yapılarda güvenilir koruma sağlar.

3 Yıl  
Garanti



Zengin yardımcı  
aksesuar desteği



Teknik servis ve  
destek hizmeti



Geniş ürün yelpazesi ile  
eksiksiz ürün portföyü



Zorlu çevre  
koşullarında sorunsuz  
ve güvenilir çalışma



Montaj ve bakımı kolay  
ergonomik tasarım



Otomatik Sigortalar

Kaçak Akım Röleleri

Parafudrlar



+90 216 621 00 55  
www.chint.com.tr



# CHNT


Empower the World

## Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin!


 @chintturkiye

 @Chintgroupturca


 @chintturkiye



### CHINT TURCA ELEKTRİK SANAYİ ve TİCARET A. Ş.

 Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, Kule-1, Kat:17, Ümraniye/İstanbul - Türkiye

 +90 216 621 00 55 / +90 216 621 00 50

 satis@chint.com.tr

 chint.com.tr



**Önemli Not:** CHINT önceden haber verilmeksizin teknik değişiklik yapma, veya bu dokümanı içeriği değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Söz konusu şartlarında, uzorinde karşılıklı anlaşımız, koşullar, geçeri olacaktır. CHINT bu dokümanıdaki teknik hatalar veya bilgi eksiklikleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu doküman ve ilgili konu ile buradaki kullananlarımıza her türlü haksızlık, CHINT'ın yazılı izni olmaksızın, her türlü kopyalama, çoğaltma, yayma, kullanma veya izni olmadan yayınlama yasaktır.